

ICD-10-GM 2009, Systematisches Verzeichnis

gemäß DIMDI-Vorabversion vom 4.8.2008

Volltextdatei 240+. *Musterdatei: Vorspann und Kapitel I*

Textlänge maximal 240 Zeichen (einschließlich evtl. komplementärer Kreuz-/Sternschlüsselnummern!)

DIMDI-Stand dieser Vorabversion: 4.8.2008 (veröffentlicht am 4.8.2008)

Dateistand: 1.9.2008 (Angaben, die erst später aktualisiert werden können, sind durch ### gekennzeichnet)

Datei: ICD-10-GM_2009_SYS_240+_080804_080901.Kap.I.doc

2009: 15.799 Sätze (2008: 15.782 Sätze, 2007: 15.738 Sätze)

Datei auf der Grundlage der maschinenlesbaren Fassung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln, erstellt von Dr. Bernd Graubner, Göttingen.

Copyright für die ICD-10-GM 2009: DIMDI, Köln. Copyright für diese Bearbeitung: Dr. Bernd Graubner. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Nutzung dieser Datei bedarf der Regelung mit dem Bearbeiter.

Diese Datei hat dieselbe Struktur wie die Dateien für 2007 und 2008. Sie enthält ebenfalls den Datensatz mit der Schlüsselnummer „UUU“ für den vertragsärztlichen Bereich (gültig ab 1.7.2004 [bis 31.12.2004 auch noch U99.9]). Dieser Satz kann bei Bedarf am Dateiende gelöscht werden:

15799;T; ;3;UUU ; ; ; ; ;N;J;N;N; 57;Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich

Die U-Schlüsselnummern sind gemäß der Kapitelfolge der ICD-10-GM nach den Z-Schlüsselnummern einsortiert.

Diese Datei ist auch in zwei anderen Versionen verfügbar, die sich nur im Inhalt des Textfeldes und seiner jeweiligen Länge unterscheiden:

> mit maximalen Textlängen von 240 Zeichen (ohne zusätzliche komplementäre Kreuz-/Sternschlüsselnummern) (**Datei 240**),

> mit maximalen Textlängen von 120 Zeichen (**Datei 120**).

Zusätzlich gibt es eine Datei, die nur die Kapitel, Gruppen und Kategorien (Dreisteller) enthält, in der Schlüsselnummern(-bereiche) und Texte in einem Feld mit maximal 60 Zeichen stehen (**Datei 60**).

Bitte teilen Sie Fehler oder Unzulänglichkeiten oder Verbesserungsvorschläge mit.

Dr. med. Bernd Graubner, Ludwig-Beck-Str. 5, 37075 Göttingen

Tel. 0551/22526, Fax 0551/25338, E-Mail Bernd.Graubner@mail.gwdg.de

Informationen zur Erarbeitung der angegebenen Dateien

Die erwähnten „Volltextdateien“ 240+, 240, 120 und 60 habe ich auf der Grundlage der vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) für die jeweilige Version der ICD-10-GM herausgegebenen Dateien erstellt. In die Erarbeitungsprozesse ist meine 40jährige Erfahrung mit den ICD-Versionen ICD-8, ICD-9 und ICD-10 und speziell mit der Herstellung von daraus abgeleiteten Volltextdateien eingegangen. **Ziel dieser Bearbeitungen war und ist vor allem die Herstellung einfach zu handhabender Dateien für die Informationen zu gegebenen Schlüsselnummern, für statistische Darstellungen und für Verschlüsselungs- und Auskunftsprogramme.** Zu diesem Zweck habe ich die Informationen verschiedener DIMDI-Dateien in einer Datei übersichtlich zusammengefasst (im wesentlichen handelt es sich um die drei auch formal unterschiedlichen Metadaten-Dateien (Kapitel, Gruppen und Codes [= Drei-, Vier- und Fünfsteller]). Dabei stellen die Dateien 240+, 240 und 120 nur verschiedene, jedoch strukturell identische Versionen ein und derselben Datei dar. Davon weicht lediglich die Datei 60 wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung ab. – Die Länge der Texte habe ich in den von mir bearbeiteten ICD- und OPS-Dateien bereits vor vielen Jahren auf 60 bzw. bis viermal 60 (= 240) festgelegt, weil diese Länge einschließlich der zugehörigen Schlüsselnummer einer (früheren) Bildschirmzeile bzw. dem verfügbaren Platz beim Druck im gleichmäßigen Buchstabenabstand auf einer A4-Seite entspricht. Es ergeben sich dadurch Anzeigen bzw. Ausdrücke von jeweils einer bis vier Zeilen pro Schlüsselnummer.

Die Datei 240+ ist im System dieser Dateien die Basisdatei und enthält die meisten Informationen. Sie ist besonders für Verschlüsselungsprogramme gedacht, weil durch die **an die Texte in Klammern angehängten komplementären Kreuz- bzw. Sternschlüsselnummern** der Nutzer sofort auf die ggf. zusätzlich zu benutzenden Schlüsselnummern hingewiesen wird. (Wichtiger Hinweis: Für Verschlüsselungsprogramme sind zusätzlich die Daten der sog. Softwareversion des Alphabetischen Verzeichnisses [Diagnosenthesaurus] notwendig. Auch diese Datei habe ich sorgfältig bearbeitet und z.B. in ihrem Textbestand auf Übereinstimmung mit den Eintragungen des Systematischen Verzeichnisses überprüft und ggf. korrigiert, damit identische Wörter auch identisch geschrieben und dadurch in Computerprogrammen auffindbar sind.)

Beispiele:

```
02222;A; ;4;E11.3- ;+; ; ; ; ;N;J;N;N;106;Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Augenkomplikationen
[H28.0*, H36.0*]
02223;T; ;5;E11.30 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N;138;Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Augenkomplikationen, nicht
als entgleist bezeichnet [H28.0*, H36.0*]
02224;T; ;5;E11.31 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N;132;Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Augenkomplikationen, als
entgleist bezeichnet [H28.0*, H36.0*]
03888;T;s;4;H28.0 ;* ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Diabetische Katarakt (E10-E14+, vierte Stelle .3)
03935;T;s;4;H36.0 ;* ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Retinopathia diabetica (E10-E14+, vierte Stelle .3)
```

Je nach der Anzahl der in Betracht kommenden komplementären Codes können dadurch die Texte sehr lang werden (dieses Beispiel ist der längste vorkommende „Text“):

```
03545; ;s;3;G63.- ;* ; ; ; ; ;N;J;N;N;240;Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. [z.B. A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+,
A52.1+,A69.2+,B02.2+,B26.8+,B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+,4.Stelle .4, E15-E16+,E20-E34+,
E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.8-+]
```

In den anderen Dateien 240, 120 und 60 sind die Angaben für komplementäre Codes nicht enthalten, wodurch die Texte kürzer und damit besser für alle Informationszwecke geeignet sind. Das wirkt sich vorteilhaft bei der Bildschirmdarstellung mit ihrer begrenzten Zeilenlänge und besonders bei statistischen Tabellen mit ihrem begrenzten Platz für Texte aus.

Beispiele:

Dateien 240 und 120:

```
03545; ;s;3;G63.- ;* ; ; ; ; ;N;J;N;N; 59;Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
```

Datei 60:

```
03545;G63.-* Polyneuropathie bei anderenorts klassif. Krankheiten
```

Den Texten wurden bei Bedarf Ergänzungen hinzugefügt, die bei den DIMDI-Daten z.B. nur in den Texten der übergeordneten oder untergeordneten Hierarchieebenen enthalten sind oder sich gelegentlich auch aus den Inklusiva bzw. Hinweisen ergeben. Um die maximale Textlänge einzuhalten, mussten derartige Ergänzungen in der Datei 120 ggf. wieder gestrichen werden (vgl. Beispiel Z24.-).

Beispiel A30.-:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;01;A30;A30.-;A30;A30;Lepra [Aussatz];V;V;1-025;2-024;3-015;4-014;011;9;9;999;9999;999;9999;9;J;J;N;J

Dateien 240 und 120:

00171; ; ;3;A30.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 15;Lepra [Aussatz]

Beispiel A30.0:

DIMDI-Metadaten:

4;T;X;01;A30;A30.0;A30.0;A300;Indeterminierte Lepra;P;P;1-025;2-024;3-015;4-014;011;9;9;999;9999;999;9999;9;J;J;N;J

Dateien 240 und 120:

00172;T; ;4;A30.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 31;Indeterminierte Lepra [Aussatz]

Beispiel Z24.-:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;21;Z20;Z24.-;Z24;Z24;Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen bestimmte einzelne
Viruskrankheiten;V;V;UNDEF;UNDEF;UNDEF;UNDEF;292;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Datei 240:

15232; ; ;3;Z24.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;201;Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis, Virushepatitis]

Datei 120:

15232; ; ;3;Z24.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten

Ein wesentlicher Aspekt der Bearbeitung ist die **Formulierung „normalsprachlicher“ Texte**. Im Gegensatz dazu sind die vom DIMDI z.B. in den Metadaten-Dateien zur Verfügung gestellten Texte automatisiert nach einem bestimmten Algorithmus hergestellt, durch den bei Notwendigkeit die Texte verschiedener Klassifikationsebenen in einem Text nebeneinander und durch Doppelpunkte getrennt dargestellt werden. Gelegentlich gehen dabei jedoch auch Informationen verloren (vgl. Beispiele T49.- und T49.6). Derartige Doppelpunkte habe ich aus praktischen Gründen lediglich bei den Texten des Kapitels XIII (M-Kodes), die ausführliche Lokalisationsangaben enthalten, beibehalten. Alle anderen Texte sind von mir „ausformuliert“ worden.

Beispiele:

Beispiel C02.0:

DIMDI-Metadaten:

4;T;X;02;C00;C02.0;C02.0;C020;Bösartige Neubildung: Zungenrücken;P;P;1-027;2-025;3-018;4-016;058;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Dateien 240+, 240 und 120:

00939;T; ;4;C02.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Bösartige Neubildung des Zungenrückens

Beispiel E10.0-:

4;N;S;04;E10;E10.0-;E10.0;E100;Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma;P;V;1-052;2-046;3-025;4-044;104;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Dateien 240+, 240 und 120:

02184;A; ;4;E10.0- ; ; ; ; ;N;J;N;N; 68;Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Koma

Beispiel E10.01:

5;T;S;04;E10;E10.01;E10.01;E1001;Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Koma: Als entgleist bezeichnet;P;P;1-052;2-046;3-025;4-044;104;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Dateien 240+, 240 und 120:

02185;T; ;5;E10.01 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 94;Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Koma, als entgleist bezeichnet

Beispiel T49.-:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;19;T36;T49.-;T49;T49;Vergiftung durch primär auf Haut und Schleimhäute wirkende und in der Augen-, der Hals-Nasen-Ohren- und der Zahnheilkunde angewendete Mittel zur topischen Anwendung;V;V;UNDEF;UNDEF;UNDEF;UNDEF;284;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Dateien 240+ und 240:

14689; ; ;3;T49.- ; ; ; ; ;N;J;N;N;164;Vergiftung durch primär auf Haut und Schleimhäute wirkende und in der Augen-, der Hals-Nasen-Ohren- und der Zahnheilkunde angewendete Mittel zur topischen Anwendung

Datei 120:

14689; ; ;3;T49.- ; ; ; ; ;N;J;N;N;120;Vergift.du.primär auf Haut u.Schleimhäute wirk.u.in Augen-/Hals-Nasen-Ohren-/Zahnheilkunde angewend.Mittel z.top.Anwend.

Beispiel T49.6:

DIMDI-Metadaten:

4;T;X;19;T36;T49.6;T49.6;T496;Vergiftung: In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde angewendete Arzneimittel und Präparate;P;P;UNDEF;UNDEF;UNDEF;UNDEF;284;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Dateien 240+, 240 und 120:

14696;T; ;4;T49.6 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 94;Vergiftung durch in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde lokal angewendete Arzneimittel und Präparate

Beispiel M01.01:

DIMDI-Metadaten:

5;T;S;13;M00;M01.01*;M01.01;M0101;Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk];0;0;1-083;2-072;3-059;4-044;203;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Datei 240+:

06209;T;s;5;M01.01 ;* ; ; ; ;N;J;N;N;130;Arthritis durch Meningokokken (A39.8+): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Datei 240:

06209;T;s;5;M01.01 ;* ; ; ; ;N;J;N;N;121;Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Datei 120:

06209;T;s;5;M01.01 ;* ; ; ; ;N;J;N;N;118;Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavik.-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Die **Datei 60** wurde als **sogenannte „Labeldatei“ für Statistikprogramme** entwickelt, bei denen Code und Text nur 60 Zeichen lang sein dürfen. Das machte z.T. einschneidende und auch den Inhalt verkürzende Textkürzungen erforderlich, wobei darauf geachtet wurde, diese Kürzungen möglichst gleichartig vorzunehmen, jedoch nur dann, wenn sonst der Text zu lang geworden wäre (also nicht einfach automatisch wie bei Dateien der meisten anderen Bearbeiter). Wegen der Schwierigkeiten, alle Texte verständlich zu kürzen und dabei inhaltlich möglichst vollständig zu belassen, wurde auf die Einbeziehung der Vier- und Fünfsteller in diese Datei verzichtet.

Beispiele:

Beispiel A16.–:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;01;A15;A16.-;A16;A16;Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert;V;V;1-005;2-004;3-004;4-003;007;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;J;J

Datei 240:

00083; ; ;3;A16.- ; ; ; ; ;N;J;J;J;101;Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert

Datei 60:

00083;A16.- Atmungsorg.-Tbk,bakt.,molekularbiol.,hist.ni.gesichert

Beispiel D47.–:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;02;D37;D47.-;D47;D47;Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntens Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes;V;V;1-047;2-072;3-019;4-044;096;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Datei 240:

01886; ; ;3;D47.- ; ; ; ; ;N;J;N;N;116;Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntens Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

Datei 60:

01886;D47.- Sonst.Neubild.unsich./unbek.Verh.d.lymph./blutbildGew.

Beispiel O98.-:

DIMDI-Metadaten:

3;N;X;15;O94;O98.-;O98;O98;Infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren;V;V;1-090;2-068;UNDEF;UNDEF;244;W;M;212;j012;255;j055;K;N;J;N;N

Datei 240:

11059; ; ;3;O98.- ; ;Wm;j012;j055;k;N;J;N;N;150;Infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren

Datei 60:

11059;O98.- Inf./paras.Krkh.d.Mutter,and.klass.,als Gestat.-Kompl.

Die von mir bearbeiteten Dateien enthalten die nachfolgend dokumentierten Verbesserungen bei den Zusatzinformationen (Felder 7 bis 14), deren Änderung dem DIMDI vorgeschlagen worden ist:

Feld 11: Krankheit im Mitteleuropa sehr selten: Ja statt bei DIMDI Nein:

00196; ; ;3;A36.- ; ; ; ; ;J;J;J;J; 10;Diphtherie
00197;T; ;4;A36.0 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 16;Rachendiphtherie
00198;T; ;4;A36.1 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 21;Nasenrachendiphtherie
00199;T; ;4;A36.2 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 18;Kehlkopfdiphtherie
00200;T; ;4;A36.3 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 14;Hautdiphtherie
00201;T; ;4;A36.8 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 19;Sonstige Diphtherie
00202;T; ;4;A36.9 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 34;Diphtherie, nicht näher bezeichnet
00391; ; ;3;A80.- ; ; ; ; ;J;J;J;J; 43;Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung]
00392;T; ;4;A80.0 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 48;Akute paralytische Poliomyelitis durch Impfvirus
00393;T; ;4;A80.1 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 61;Akute paralytische Poliomyelitis durch importiertes Wildvirus
00394;T; ;4;A80.2 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 62;Akute paralytische Poliomyelitis durch einheimisches Wildvirus
00395;T; ;4;A80.3 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 69;Sonstige und nicht näher bezeichnete akute paralytische Poliomyelitis
00396;T; ;4;A80.4 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 37;Akute nichtparalytische Poliomyelitis
00397;T; ;4;A80.9 ; ; ; ; ;J;J;J;J; 43;Akute Poliomyelitis, nicht näher bezeichnet

Feld 7: Geschlechtsbezug: Muss-Fehler statt bei DIMDI Kann-Fehler:

14951;T; ;5;T85.82 ; ;Wm; ; ; ;N;J;N;N; 59;Kapsel Fibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat

Weitere Erläuterungen zur Gestaltung dieser Dateien gebe ich gern auf Anfrage.

Hinweis auf die Buchausgabe des Deutschen Ärzte-Verlages, die mit der vorliegenden Datei übereinstimmt:

ICD-10-GM 2009. Systematisches Verzeichnis. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision. German Modification. Stand ###5.10.2008. Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Klassifikation (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. Bearbeitet von Dr. med. Bernd Graubner, Göttingen. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag. 2009. ###XXXVI, ###839 Seiten. ISBN 978-3-7691-3384-4. 24,95 €. - Erhältlich ab November 2008.

Diese Buchausgabe kann bei jeder örtlichen **Buchhandlung** oder direkt bei der Versandbuchhandlung des Deutschen Ärzte-Verlages bestellt werden (Tel. 02234/7011-322). Auf den Homepages des Deutschen Ärzte-Verlages (<http://www.aerzteverlag.de>) werden, falls erforderlich, **Ergänzungen und Errata** zur Verfügung gestellt. Außerdem kann von dort eine umfangreiche **Leseprobedatei** abgerufen werden, die u.a. die vollständigen Einführungstexte (römisch paginierte Seiten) enthält.

[gesamter Abschnitt!] Hinweis auf das im Internet verfügbare Auskunfts- und Verschlüsselungsprogramm für Diagnosen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, das die vorliegende Datei enthält:

ZI-ICD-Browser: <http://www.zi-berlin.de> (bzw.: http://www.zi-berlin.de/Zi_ICD10Browser/zi_icd_10_browser.htm)

Das Zentralinstitut stellt ein ICD-10-GM-Diagnosen-Suchwerkzeug bereit. Hierzu ist die Kodiersoftware „ICD/ICPM professional“ zu einer internetfähigen Version (ZI-ICD-Browser) weiterentwickelt worden. Ärzten, Patienten, Wissenschaftlern, Mitarbeitern in Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenhausverwaltungen und Krankenversicherungen und allen anderen Interessierten wird die Möglichkeit geboten, sich mit Hilfe von Freitext- und ICD-Kode-Suche über die jährlich aktualisierte und im Gesundheitswesen gesetzlich vorgeschriebene ICD-10-GM zu informieren.

Vor allem die Vertragsärzte erhalten damit die Möglichkeit, in allen schwierigen Verschlüsselungsfällen, die mit ihrer Arztpraxissoftware nicht gelöst werden können, die geeignete ICD-10-GM-Schlüsselnummer zu finden. Das geschieht auf der Basis der in jedem Quartal aktualisierten Datenbestände, die das Zentralinstitut zur Verfügung stellt und die über den IT-Bereich der KBV an alle Softwarehäuser, die Arztpraxissoftware herstellen, verteilt werden. Außerdem werden die im Deutschen Ärzte-Verlag herausgegebenen bearbeiteten Buchversionen des Systematischen und Alphabetischen Verzeichnisses benutzt.

Im Internet werden dargestellt:

- >>> die Suchergebnisse (gemäß Text- oder/und Kode-Eingaben mit der Möglichkeit Boolescher Verknüpfungen [und/oder/nicht]),
- >>> die Hierarchie der gesamten ICD-10-GM-Systematik,
- >>> spezielle Hinweise zu einzelnen ICD-Kodes, z.B. Geschlechts- und Altersplausibilitäten, „exotische“ Kodes [für Diagnosen, die in Mitteleuropa sehr selten sind], Meldepflicht und Abrechnungsbesonderheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, komplementäre Kreuz-/Stern-Kodes und andere zusätzliche Kodes, alle jeweiligen Diagnosen des Alphabetischen Verzeichnisses (Diagnosenthesaurus), Kode-Konvertierung in die ICD-10-GM-Version der jeweiligen zwei Vorjahre,
- >>> im Kontext zu einem ICD-Kode ein Auszug aus der Buchversion des Deutschen Ärzte-Verlages.

Weitere Informationen enthält die „Hilfe“ des Programms.

Datei-Statistiken für die Dateien 240+, 240 und 120

In eckigen Klammern und blau formatiert: Zahlenangaben für die Version 2008.

Anzahl der Sätze: 15.799 [15.782] (einschließlich der Schlüsselnummer UUU)

HINWEIS: Im Kapitel XX enthält diese Datei aus Gründen der durchgängigen Klassifikationshierarchie im Gegensatz zu den DIMDI-Dateien und den Buchausgaben 20 Dreisteller, die den dort enthaltenen Vierstellern übergeordnet und von mir mit deren Texten versehen sind. (Bei diesen 20 Dreistellern handelt es sich um unterteilte Ausrufezeichen-Schlüsselnummern, die beim Vergleich der nachfolgenden Statistiken mit den entsprechenden DIMDI-Angaben [DIMDI-Metadaten] abzuziehen sind.) **Außerdem enthält diese Datei den zusätzlichen Kode UUU, mithin also 21 Sätze mehr als die DIMDI-Dateien.**

Textlängen in der Datei 240+ (einschließlich der komplementären Schlüsselnummern):

Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 60 Zeichen:	8.920 (56,5 %)	[8.924 (56,6 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 80 Zeichen:	11.893 (75,3 %)	[11.887 (75,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 100 Zeichen:	13.589 (86,0 %)	[13.533 (85,8 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 120 Zeichen:	14.736 (93,3 %)	[14.726 (93,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 180 Zeichen:	15.747 (99,7 %)	[15.730 (99,7 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 240 Zeichen:	15.799 (100,0 %)	[15.782 (100,0 %)]

(Hinweis: Der längste Text [240 Zeichen] kommt bei der Schlüsselnummer G63.- vor.)

Textlängen in der Datei 240:

Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 60 Zeichen:	9.046 (57,3 %)	[9.038 (57,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 80 Zeichen:	12.039 (76,2 %)	[12.033 (76,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 100 Zeichen:	13.678 (86,6 %)	[13.672 (86,6 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 120 Zeichen:	14.878 (94,2 %)	[14.868 (94,2 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 180 Zeichen:	15.788 (99,9 %)	[15.771 (99,9 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 201 Zeichen:	15.799 (100,0 %)	[15.782 (100,0 %)]

(Hinweis: Der längste Text [201 Zeichen] kommt bei der Schlüsselnummer Z24.- vor.)

Textlängen in der Datei 120:

Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 60 Zeichen:	9.046 (57,3 %)	[9.038 (57,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 80 Zeichen:	12.039 (76,2 %)	[12.033 (76,3 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 100 Zeichen:	13.679 (86,6 %)	[13.673 (86,6 %)]
Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich 120 Zeichen:	15.799 (100,0 %)	[15.782 (100,0 %)]

(Hinweis: Bei 682 Datensätzen ist der jeweilige Text 120 Zeichen lang. Davon entfallen 516 Datensätze allein auf das Kapitel XIII [M-Kodes].)

Zum Vergleich die Textlängen in den drei DIMDI-Metadaten-Dateien (Kapitel, Gruppen und Codes [Drei-, Vier- und Fünfsteller]):

Anzahl der Sätze mit Textlänge bis einschließlich:

60 Zeichen: 9.055 (57,4 %)
80 Zeichen: 12.081 (76,6 %)
100 Zeichen: 13.779 (87,3 %)
120 Zeichen: 14.891 (94,4 %)
180 Zeichen: 15.769 (99,9 %)
187 Zeichen: 15.778 (100,0 %)

(Wie bereits oben erläutert, enthalten die DIMDI-Dateien 21 Kodes weniger als die vorliegende Datei, nämlich nicht die 20 übergeordneten Dreisteller im Kapitel XX und nicht den Kode UUU.)

Hinweise:

Kürzeste Textlänge: 4 Zeichen: Texte „Pest“, „Rotz“ und „Akne“ (A20.-, A24.0 und L70.-).

Satz mit dem längsten Text [187 Zeichen]: M73.81:

5;T;S;13;M70;M73.81*;M73.81;M7381; 187;Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten:
Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk];O;O;1-083;2-072;3-059;4-
044;207;9;9;999;9999;999;9999;9;N;J;N;N

Aufteilung der 15.798 Sätze nach Schlüsselnummerneigenschaften (ohne Kode UUU) [15.781]

Kapitel: 22 [22]
 Gruppen: 241 [240]
 Dreisteller: 1.708 [1.707], davon 272 [271] terminal und 1.436 [1.436] unterteilt
 Viersteller: 8.790 [8.788], davon 7.957 [7.968] terminal und 833 [820] unterteilt
 Fünfsteller: 5.038 [5.023]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 271 + 7.968 + 5.023 = 13.262 [13.222]

Darunter verbindlich „terminale“ Schlüsselnummern für den ambulanten Bereich (= Drei- und Viersteller): 271 + 8.788 = 9.059 [9.057]

Sätze mit +, * oder ! (einschl. Kapiteln und Gruppen): 1.479 [1.479]

Kapitel: 1 [1]
 Gruppen: 13 [13]
 Dreisteller: 131 [131], davon 21 [21] terminal und 110 [110] unterteilt
 Viersteller: 527 [527], davon 423 [423] terminal und 104 [104] unterteilt
 Fünfsteller: 807 [807]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 21 + 423 + 807 = 1.251 [1.251]

Kreuzschlüsselnummern: 146 [146]

Dreisteller: 3 [3], davon 1 [1] terminal und 2 [2] unterteilt
 Viersteller: 81 [81], davon 63 [63] terminal und 18 [18] unterteilt
 Fünfsteller: 62 [62]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 1 + 63 + 62 = 126 [126]

Sternschlüsselnummern: 892 [892]

Dreisteller: 83 [83], davon 12 [12] terminal und 71 [71] unterteilt
 Viersteller: 291 [291], davon 236 [236] terminal und 55 [55] unterteilt
 Fünfsteller: 518 [518]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 12 + 236 + 518 = 766 [766]

Anzahl der Sätze mit Kreuz- oder Sternschlüsselnummer: 146 + 892 = 1.038 [1.038]

Ausrufezeichenschlüsselnummern und -bereiche: 441 [441]

Kapitel: 1 [1]
 Gruppen: 13 [13]
 Dreisteller: 45 [45], davon 8 [8] terminal und 37 [37] unterteilt
 Viersteller: 155 [155], davon 124 [124] terminal und 31 [31] unterteilt
 Fünfsteller: 227 [227]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 8 + 124 + 227 = 359 [359]

Sätze ohne Zusatz (+, * oder !) (einschl. Kapiteln und Gruppen): 14.320 [14.302]

Kapitel: 21 [21]
Gruppen: 228 [228]
Dreisteller: 1.577 [1.576], davon 251 [250] terminal und 1.326 [1.326] unterteilt
Viersteller: 8.263 [8.261], davon 7.534 [7.534] terminal und 729 [727] unterteilt
Fünfsteller: 4.231 [4.216]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 251 + 7.534 + 4.231 = 12.016 [12.000]

Primäre Schlüsselnummern und –bereiche (= + und ohne Zusatz): 14.466 [14.448]

Kapitel: 21 [21]
Gruppen: 228 [228]
Dreisteller: 1.580 [1.579], davon 252 [251] terminal und 1.328 [1.328] unterteilt
Viersteller: 8.344 [8.342], davon 7.597 [7.597] terminal und 747 [745] unterteilt
Fünfsteller: 4.293 [4.278]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 251 + 7.597 + 4.278 = 12.126 [12.099]

Sekundäre Schlüsselnummern und –bereiche (= * und !): 1.333 [1.333]

Kapitel: 1 [1]
Gruppen: 13 [12]
Dreisteller: 128 [128], davon 20 [20] terminal und 108 [108] unterteilt
Viersteller: 446 [446], davon 360 [360] terminal und 86 [86] unterteilt
Fünfsteller: 745 [745]

Darunter terminale Schlüsselnummern: 20 + 360 + 745 = 1.125 [1.125]

Satzbeschreibung:

Keine Änderungen gegenüber der Dateistruktur für 2007 und 2008!

Feldtrenner: Semikola

Leerstellen: gefüllt mit Leerzeichen, so dass die Felder stets die jeweils gleiche Länge haben (alle Semikola stehen genau untereinander!)

Besonderheit der Sortierung der ICD-10-GM: Schlüsselnummern U sind nach Z einsortiert, weil sie zum letzten Kapitel XXII gehören!

- Feld 1 (5 Spalten):** **Satznummer** (rechtsbündig; lfd. Nummer je ICD-10-Schlüsselnummer bzw. Schlüsselnummernbereich). Die Satznummer wird gemäß der Sortierung nach Kapiteln, Gruppen, Dreistellern etc. vergeben. Kapitel und Gruppen sind vor dem jeweiligen ersten zugehörigen Dreisteller eingeordnet!
- Feld 2 (1 Spalte):** **Art der Schlüsselnummer in der Klassifikationshierarchie** (terminal bzw. für Verschlüsselung benutzbar / übergeordnet [unter Berücksichtigung der besonderen Regelung für die Zwecke des § 295 SGB V]):
T = Kennzeichen für eine nicht weiter unterteilte endständige (terminale) Schlüsselnummer (= unterste hierarchische Ebene), die zur Verschlüsselung zugelassen ist (Drei-, Vier- oder Fünfsteller),
A = Kennzeichen für eine unterteilte vierstellige Schlüsselnummer, die nur im ambulanten Bereich zur Verschlüsselung benutzt werden darf,
leer = Schlüsselnummernbereich bzw. aus formalen Gründen nicht zur Verschlüsselung zugelassene Schlüsselnummer (= unterteilte Dreisteller). **HINWEIS:** Nicht zur Verschlüsselung zugelassen sind außerdem die Schlüsselnummern, die nicht mit einem Inhalt belegt sind. Sie sind im Feld 12 mit „N“ gekennzeichnet. Zur Zeit betrifft das die Schlüsselnummern U05.0 bis U05.9 und U99.0 bis U99.9, die im Feld 2 aus formalen Gründen mit „T“ gekennzeichnet sind.
- Feld 3 (1 Spalte):** **Charakter der Schlüsselnummer (primär oder sekundär):**
s = sekundäre Schlüsselnummer (Stern- oder Ausrufezeichenschlüsselnummer), die zur Verschlüsselung nicht allein verwendet werden darf, sondern stets durch eine primäre Schlüsselnummer (Kreuzschlüsselnummer oder Schlüsselnummer ohne Kennzeichen) ergänzt werden muss (dieses Kennzeichen ist auch bei nichtendständigen Schlüsselnummern sowie bei Schlüsselnummernbereichen gesetzt!),
leer: primäre Schlüsselnummer (Kreuzschlüsselnummer oder Schlüsselnummer ohne Kennzeichen; gilt auch für Schlüsselnummernbereiche)
- Feld 4 (1 Spalte):** **Ebene in der Klassifikation:**
1 = Kapitel,
2 = Gruppe.
 Die in den Buchausgaben an einigen Stellen vorhandenen so genannten Obergruppen sind, ebenso wie in den DIMDI-Metadaten, aus Gründen der einheitlichen und durchgängigen Hierarchie weggelassen. Das betrifft folgende Obergruppen: C00-C97 (seit Version 2006 ist hier noch eine zusätzliche „Obergruppe“ C00-C75 für die „terminalen“ Gruppen C00-C14, C15-C26, ..., C73-C75 eingefügt), M00-M25, M40-M54, M60-M79, M80-M94 und T20-T32.
3 = dreistellige Kategorie,
4 = vierstellige Subkategorie,
5 = Fünfsteller
- Feld 5 (7 Spalten):** **Schlüsselnummer bzw. Schlüsselnummernbereich** (linksbündig). Formate [a = Buchstabe, n = Ziffer]: ann-ann, ann, ann.-, ann.n, ann.n-, ann.nn. Außerdem einmal aaa (für den Kode UUU).

- Feld 6 (1 Spalte):** **Schlüsselnummernzusatz:**
 Kreuz (+), Stern (*), Ausrufezeichen (!) oder leer.
 Im Unterschied zu den DIMDI-Dateien ist das Ausrufezeichen auch bei Schlüsselnummernbereichen gesetzt, wenn alle zugehörigen Schlüsselnummern ein Ausrufezeichen haben; das gilt für B95-B97!, C97-C97!, O09-O09!, U60-U61!, U80-U85! und U99-U99! sowie im ganzen Kapitel XX.
- Feld 7 (2 Spalten):** **Geschlechtsbezug:**
Mk = männlich, Kann-Fehler
Mm = männlich, Muss-Fehler
Wk = weiblich, Kann-Fehler
Wm = weiblich, Muss-Fehler
leer = irrelevant (= kein Geschlechtsbezug oder in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2)
- Feld 8 (4 Spalten):** **untere Altersgrenze** (stets in Kombination mit den Feldern 9 und 10): aktuelle Werte:
 ein Wert von **t000 bis t028** = 0 Tage bis 28 Tage oder ein Wert von **j001 bis j030** = 1 Jahr bis 30 Jahre
leer = irrelevant (= kein Altersbezug oder in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2)
- Feld 9 (4 Spalten):** **obere Altersgrenze** (stets in Kombination mit den Feldern 8 und 10): aktuelle Werte:
 ein Wert von **t000** = 0 Tage oder ein Wert von **j001 bis j124** = 1 Jahr bis 124 Jahre
leer = irrelevant (= kein Altersbezug oder in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2)
- Feld 10 (1 Spalte):** **Art des Fehlers beim Altersbezug** (Bezug auf die Felder 8 und 9):
k = Kann-Fehler
m = Muss-Fehler
leer = irrelevant (= kein Altersbezug oder in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2)
- Feld 11 (1 Spalte):** **Krankheit in Mitteleuropa sehr selten („exotisch“):**
J = ja
N = nein
leer, wenn in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2
- Feld 12 (1 Spalte):** **Schlüsselnummer mit Inhalt belegt?:**
J = ja
N = nein (z.Z. nur bei U05.- und U05.0 bis U05.9 sowie U99.- und U99.0 bis U99.9)
leer, wenn in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2
- Feld 13 (1 Spalte):** **IfSG-Meldung** (bei den mit dieser Schlüsselnummer kodierten Diagnosen sollte auf die Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz hingewiesen werden):
J = ja
N = nein
leer, wenn in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2
- Feld 14 (1 Spalte):** **IfSG-Abrechnungsbesonderheit** (bei den mit dieser Schlüsselnummer kodierten Diagnosen kann die Kennnummer 32006 im EBM 2008 angegeben werden)### EBM 2009?:
J = ja
N = nein
leer, wenn in Feld 4 Klassifikationsebenen 1 oder 2
- Feld 15 (3 Spalten):** Textlänge (einschließlich komplementärer Schlüsselnummern) (rechtsbündig): ein Wert von 4 bis 240

Feld 16 (variabel, max. 240 Spalten): Text [Hinweis: längster Text mit 240 Zeichen: Satznr. 3545 = G63.-]. Bei Kreuz- oder Sternschlüsselnummern sind die jeweils komplementären Stern- oder Kreuzschlüsselnummern in Klammern an den eigentlichen Text angehängt: Schlüsselnummern in runden Klammern entsprechen den Angaben in der DIMDI-Buchversion (z.B. bei A17.0+), die in eckigen Klammern sind den sonstigen Hinweisen entnommen (z.B. bei A17.8+). Bei algorithmisch „zusammengesetzten“ Texten stehen diese Klammern vor dem Doppelpunkt (z.B. bei M01.00*). Finden sich in den sonstigen Hinweisen keine Angaben, so sind auch keine komplementären Schlüsselnummern angegeben (z.B. bei J91*).

Warnungen und Hinweise (primär für den vertragsärztlichen Bereich formuliert):

Vorgaben für die Warnungen bei Plausibilitätsprüfungen gemäß den Feldern 7 bis 12 und für die Hinweise gemäß den Feldern 13 und 14

Mit den Dateien für 2005 wurden im vertragsärztlichen Bereich erstmals Informationen für die Überprüfung der Korrektheit von Schlüsselnummern anhand der Patientenmerkmale Geschlecht und Alter zur Verfügung gestellt, die bereits in den DIMDI-Dateien der vorherigen Jahre enthalten waren. In den Versionen 2006, 2007 und 2008 wurden einige dieser Informationen modifiziert. Die Datei für 2009 enthält diese Informationen in gleicher Weise, wobei wiederum einige Vorgaben gemäß den aktuellen DIMDI-Dateien geändert worden sind. Bei einigen Plausibilitätseintragungen gehen ZI und KBV über die DIMDI-Vorgaben hinaus (z.B. bei A36.- Diphtherie und A80.- Akute Poliomyelitis); wie in den Vorjahren wird versucht, auch hierbei zu einer Einigung mit dem DIMDI zu gelangen. Außerdem enthalten die Dateien seit 2005 vom Patienten unabhängige Informationen, und zwar gemäß dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), die auf Meldepflichten und spezielle Abrechnungsregelungen hinweisen, sowie gemäß der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens bestimmter Diagnosen in Mitteleuropa, die zur Verschlüsselungsüberprüfung bei sehr seltenen Krankheiten auffordern. Rein formal wird zusätzlich angegeben, ob eine Schlüsselnummer überhaupt mit Inhalt belegt ist oder nur als „Platzhalter“ dient. Alle diese Informationen basieren weitgehend auf den Daten, die das DIMDI in seiner Metadaten-Datei für die drei-, vier- und fünfstelligen Schlüsselnummern bereitgestellt hat (für Kapitel und Gruppen enthält auch die vorliegende Datei keine Angaben!). Sollten hier Merkwürdigkeiten, Unstimmigkeiten oder Unkorrektheiten bemerkt werden, erbitte ich baldige Rückmeldungen.

Die jeweiligen Angaben sind in den terminalen sowie in den übergeordneten vier- und dreistelligen Schlüsselnummern enthalten, wenn alle untergeordneten Codes die gleichen Angaben haben. Lediglich zwei dreistellige Codes, bei denen alle untergeordneten Codes mit Angaben versehen sind, haben selbst keine entsprechenden Angaben, weil diese in den untergeordneten Codes unterschiedlich sind. Das betrifft die Geschlechtsangaben bei den Vierstellern zu D07.- und die Altersangaben bei den Vierstellern zu M83.-.

Alle Softwareprogramme im vertragsärztlichen Bereich enthalten seit 1.7.2005 die hier genannten Funktionen. Muss-Fehler müssen seit 1.7.2005 zur definitiven Ablehnung der jeweiligen Verschlüsselung führen, sofern Sie nicht durch einen Diagnosenausnahmetatbestand gerechtfertigt werden. Im Einzelnen wurden folgende Festlegungen getroffen:

Alle Prüfungen müssen bei der Eingabe erfolgen, nachdem Kode und Zusatzkennzeichen eingegeben worden sind, nicht erst in einem Prüflauf.

Kann-Fehler, vor allem hinsichtlich des Alters, **dürfen nicht zur Blockierung der Eingabe** führen. Sie sollen nur einen Warnhinweis auslösen und damit den Verschlüsselnden **auf einen möglichen Kodierfehler hinweisen**. Ausdrücklich sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Warnhinweise nur gemäß gewisser Wahrscheinlichkeiten generiert werden, im einzelnen aber gegenstandslos sein und nach entsprechender Korrektheitsprüfung dann übergangen werden können. (Beispielsweise betreffen 1 % aller Mammakarzinome Männer. Auch können Schwangerschaften vor dem 12. oder nach dem 56. Geburtstag vorkommen.)

Die **Plausibilitätsprüfung auf das Alter ist in Verbindung mit dem Zusatzkennzeichen „Z“** („Zustand nach“) dahingehend **modifiziert**, dass nur geprüft wird, ob die untere Altersgrenze erreicht ist (die obere kann z.B. beim Zustand nach Schnittentbindung überschritten sein).

Die **Prüfungen auf IfSG-Meldung und IfSG-Abrechnungsbesonderheit** dürfen zu keinem positiven Hinweis führen, wenn das Zusatzkennzeichen „Z“ dokumentiert ist. Die Prüfung auf IfSG-Meldung darf außerdem zu keinem positiven Hinweis führen, wenn das Zusatzkennzeichen „A“ („ausgeschlossene Diagnose“) dokumentiert ist.

Kann-Fehler sollten **in den Prüfläufen in der Arztpraxis** nur auf ausdrücklichen Wunsch hin angezeigt werden. Sie dürfen nie zur Ablehnung der Abrechnung führen.

Muss-Fehler bei den Geschlechtsangaben müssen, wenn sie in der ärztlichen Dokumentation beibehalten werden sollen, **bei der Eingabe** als ausdrücklich gewünscht gekennzeichnet werden (z.B. Prostataerkrankung bei einer standesamtlich weiblichen Patientin [= Mann nach Geschlechtsumwandlung]). Dafür ist ein **Eingabefeld „Diagnosenausnahmetatbestand“** eingerichtet, das zwingend eine freitextliche Erläuterung für die „Ignorierung“ des betreffenden Muss-Fehlers fordert. **Muss-Fehler bei den Altersangaben** beruhen auf den Vorschriften der ICD-10-GM 2009 für die Verwendbarkeit der betroffenen Codes und **führen in jedem Fall zur Ablehnung des betreffenden Codes** (z.Z. sind das bei Patienten unter 18 Jahren die Schlüsselnummern E66.00, E66.01, E66.02, E66.10, E66.11, E66.12, E66.20, E66.21, E66.22, E66.80, E66.81, E66.82, E66.90, E66.91, E66.92 und U69.00).

Muss-Fehler werden **in den Prüfläufen** des KBV-Prüfmoduls nur angezeigt, wenn es sich um Fehler bei den Altersangaben handelt oder wenn bei Fehlern bei den Geschlechtsangaben die beschriebene freitextliche Erläuterung fehlt. Sie erzeugen dann den Status „Warnung“.

(Anmerkung für die Kassenärztlichen Vereinigungen: Die Prüfläufe in den KVen sollten mit unterschiedlicher „Schärfe“, d.h. der Ein- oder Ausblendung von Kann-Fehlern, einstellbar sein.)

Zahlreiche Hinweise auf vermeintliche Dateifehler, die aus Arztpraxen gekommen sind, **beruhen auf einer Fehlinterpretation von Kann-Fehlern** (vor allem bei den Altersangaben) **oder auf Verschlüsselungsirrtümern**. Beispiele für letztere sind:

- Codes für das Neugeborene (P) werden für die Schwangere verwendet (richtig: O) und umgekehrt,
- „Borreliose“ (= Rückfallfieber) und „Lyme-Borreliose“ (= Vorkommen vor allem in Süddeutschland) werden verwechselt und mit A68.9 statt A69.2 kodiert,
- Diabetes mellitus Typ 2 im Zusammenhang mit Adipositas wird mit E12.- („Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]“) anstatt mit E11.- verschlüsselt.

Offensichtliche Fehler oder Unklarheiten in den DIMDI-Daten sind von mir in der vorliegenden Datei vorläufig korrigiert und werden zeitnah mit dem DIMDI diskutiert, damit eine generelle Lösung für die nächste Version der ICD-10-GM erreicht wird.

Einzelfestlegungen für die Warnungen und Hinweise:

Die nachfolgend vorgeschlagenen **Warnungen** sollen von der Software ausgegeben werden, wenn die Prüfung der zur Schlüsselnummer gehörenden Informationen gegen bestimmte Patientenmerkmale Abweichungen ergibt. Die vorgeschlagenen **Hinweise** sollen immer ausgegeben werden, wenn die betreffenden Schlüsselnummern benutzt werden.

Beispiele, wann Warnhinweise auszugeben sind:

>>> Q64.0 Mk: Warnung bei Patientin (möglicher Fehler [„kann“])

>>> B37.3 Wm: Warnung bei männlichem Patienten (absoluter Fehler [„muss“])

>>> E66.00 j018;j124;m: Warnung bei Patienten unter 18 vollendeten Jahren (absoluter Fehler [„muss“])

>>> O00.0 j012;j055;k: Patientin ist jünger oder älter, als die Altersgrenzen angeben (möglicher Fehler).

Die Textvorschläge für die einzelnen Warnungen und Hinweise sind rot markiert und in genau dieser Formulierung zu benutzen. Vorschläge für abweichende Formulierungen können von der KBV bei guter Begründung akzeptiert werden.

Geschlechtsbezug (Feld 7): Warnung

Angabe bei 1.171 Sätzen vorhanden (Drei-, Vier- und Fünfsteller) [2008: 1.171]:

Kann-Fehler männlich: 1 Satz (= Q64.0) [2008: 1],

Muss-Fehler männlich: 159 Sätze [2008: 159],

Kann-Fehler weiblich: 59 Sätze [2008: 60],

Muss-Fehler weiblich: 952 Sätze [2008: 951].

Mk: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt überwiegend nur für männliche Patienten.**

Mm: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt nur für männliche Patienten.**

Wk: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt überwiegend nur für weibliche Patienten.**

Wm: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt nur für weibliche Patienten.**

Altersbezug (Felder 8 bis 10): Warnung

Angabe bei 2.265 Sätzen vorhanden (Drei-, Vier- und Fünfsteller) [2008: 2.259]:

Kann-Fehler: 2.249 [2008: 2.243]

Muss-Fehler: 16 [2008: 16]

Die Prüfung muss die Zusatzkennzeichen zur Diagnosesicherheit berücksichtigen (siehe oben).

k: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt überwiegend nur für Patienten ...** (für „...“ sind gemäß den gegenwärtigen Dateiangaben die anschließend aufgelisteten Formulierungen einzusetzen)

m: **Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt nur für Patienten ...** (für „...“ sind gemäß den gegenwärtigen Dateiangaben die anschließend aufgelisteten Formulierungen einzusetzen)

Gegenwärtig tatsächlich vorkommende Altersgruppen (mit inoffiziellen Gruppenbezeichnungen). Rot formatiert sind die Textvorschläge, die in die vorstehende Warnung einzusetzen sind (Beispiel: „Bitte Kodierung überprüfen: Kode gilt überwiegend nur für Patienten in der Altersgruppe zwischen 0 Tagen und unter 2 Jahren.“).

t000;t000 – im Alter von 0 Tagen (Neugeborene am Tage der Geburt)

t000;j001 – in der Altersgruppe zwischen 0 Tagen und unter 2 Jahren (Säuglinge und Einjährige)

t000;j002 – in der Altersgruppe zwischen 0 Tagen und unter 3 Jahren (Säuglinge bis Zweijährige)

t000;j010 – in der Altersgruppe zwischen 0 Tagen und unter 11 Jahren (Kinder [bis Zehnjährige])

t000;j019 – in der Altersgruppe zwischen 0 Tagen und unter 20 Jahren (Kinder und Jugendliche)

t028;j124 – ab einem Alter von 28 Tagen (Säuglinge [außer Neugeborenen] bis Erwachsene)

j001;j124 – ab einem Alter von 1 Jahr (Kinder [außer Säuglingen] bis Erwachsene)

j008;j019 – in der Altersgruppe zwischen 8 und unter 20 Jahren (Kinder und Jugendliche in der Pubertät)

j012;j055 – in der Altersgruppe zwischen 12 und unter 56 Jahren (Frauen im gebärfähigen Alter) Das Merkmal für den Geschlechtsbezug ist hierbei stets Wm!

j012;j124 – ab einem Alter von 12 Jahren (Erwachsene [ab Zwölfjährige])

j015;j124 – ab einem Alter von 15 Jahren (Erwachsene [ab Fünfzehnjährige])

j018;j124 – ab einem Alter von 18 Jahren (Erwachsene [ab Achtzehnjährige])

j030;j124 – ab einem Alter von 30 Jahren (ältere Erwachsene [ab Dreißigjährige])

Hinweise: Für die Altersberechnung ist im vertragsärztlichen Bereich einheitlich festgelegt, dass für das Höchstalter das Alter am jeweiligen Quartalsersten und für das Mindestalter das Alter am jeweiligen Quartalsletzten maßgebend ist.

Da es bisher keine eigene Altersgruppe „Säuglinge“ gibt (j000;j365), ist das Problem der falschen Gruppenzuordnung wegen der bei Säuglingen „geringeren“ Altersdifferenzen zwischen dem Ersten und Letzten eines Quartals vernachlässigbar gering. (Jede bessere Definition kann hier zukünftig gefunden werden. Falls Diagnosen mit einem Anfangsdatum für ihre Gültigkeit abgespeichert werden würden, müsste einheitlich dieses Datum benutzt werden. Bis dahin jedoch scheint die jetzt festgelegte Regelung am einfachsten zu sein.)

Es ist zu vermuten, dass in einer Reihe von Fällen notwendiger Warnungen in den Arztpraxisverwaltungssystemen die Ursache nicht in einer unplausiblen Schlüsselnummer, sondern in einem falschen Geburtsdatum bei den Patientenstammdaten zu suchen ist. Das gilt für das Geschlecht in ähnlicher Weise.

„Exotische“ Schlüsselnummer (Feld 11): Warnung

Ja-Angabe bei 223 Sätzen vorhanden (Drei-, Vier- und Fünfsteller) [2008: 223].

J: Bitte Kodierung überprüfen: Diagnosen dieses Codes sind in Mitteleuropa sehr selten.

Hinweis: Bei Patienten, die sich außerhalb Mitteleuropas aufgehalten haben oder Kontakt zu derartigen Personen hatten, können diese Codes durchaus korrekt sein.

Schlüsselnummer mit Inhalt belegt? (Feld 12): Warnung

Nein-Angabe bei 22 Sätzen vorhanden (Drei- und Viersteller: U05.-!, U05.0!-U05.9!, U99.-!, U99.0!-U99.9!) [2008: 22].

N: Bitte Kodierung überprüfen: Kode ist gegenwärtig ohne Inhalt und deshalb für die Verschlüsselung nicht zugelassen.

Hinweis: Derartige Codes des Kapitels XXII sollen von der Software wie nichtexistente Codes behandelt werden, so dass es gar nicht erst zu diesem Warnhinweis kommen muss. Die Speicherung derartiger Codes muss von der Arztpraxissoftware abgelehnt werden.

Hinweis auf die Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz (Feld 13): Hinweis

Ja-Angabe bei 139 Sätzen vorhanden (Drei- und Viersteller) [2008: 139]. Die Prüfung muss die Zusatzkennzeichen zur Diagnosesicherheit berücksichtigen (siehe oben).

J: *Hinweis: Diagnosen dieses Kodes sind gemäß Infektionsschutzgesetz [IfSG] in der Regel meldepflichtig.*

Hinweis: Es ist empfehlenswert, dass die Software hierfür nähere Informationen aus dem IfSG auf Anforderung des Verschlüsselnden bereitstellen kann.

Hinweis auf Abrechnungsbesonderheiten im vertragsärztlichen Bereich in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz (Feld 14): Hinweis

Ja-Angabe bei 219 Sätzen vorhanden (Drei- und Viersteller) [2008: 219]. Die Prüfung muss die Zusatzkennzeichen zur Diagnosesicherheit berücksichtigen (siehe oben).

J: *Hinweis: Diagnosen dieses Kodes können gemäß Infektionsschutzgesetz [IfSG] und EBM 2008 außerhalb des Budgets abgerechnet werden (Kennnummer im EBM 2008 32006).###EBM 2008???*

Hinweis: Es ist empfehlenswert, dass die Software hierfür nähere Informationen auf Anforderung des Verschlüsselnden bereitstellen kann. Im EBM 2008 ist zu dieser Kennnummer, die Behandlungsfälle und Leistungen außerhalb des Budgets bzw. der begrenzten Gesamtpunktzahl kennzeichnet, folgender Text enthalten:### EBM 2008???

EBM 2008: 32006. „Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht, sofern in diesen Krankheitsfällen mikrobiologische, virologische oder infektionsimmunologische Untersuchungen durchgeführt werden, oder Krankheitsfälle mit meldepflichtigem Nachweis eines Krankheitserregers.“### EBM 2008???

Listen der gegenüber der Version 2008 in ihrer Eigenschaft oder Bedeutung geänderten oder neu eingefügten Schlüsselnummern

In der Buchausgabe des Systematischen Verzeichnisses des Deutschen Ärzte-Verlages (siehe oben) sind alle wesentlichen Änderungen der Version 2009 gegenüber der Version 2008 mit Randstrichen markiert. Dort sowie in der vom DIMDI veröffentlichten Änderungsliste kann man sich bei Bedarf informieren. Die nachfolgend wiedergegebenen Listen sind der genannten Buchausgabe entnommen.

Um die Benutzer der ICD-10-GM 2008, die ihre Daten auf die ICD-10-GM 2009 umstellen müssen, zu unterstützen, sind in den folgenden sechs Listen alle 97 Schlüsselnummern angegeben, deren Terminal-Eigenschaft durch neue Unterteilungen (Liste 1) oder durch Wegfall der Unterteilungen (Liste 2) verändert worden ist, die in die ICD-10-GM 2009 neu eingefügt (Liste 3) oder in ihr gestrichen worden sind (Liste 4) oder deren Texte oder/und zugehörige Inklusiva, Exklusiva oder/und Hinweise geändert worden sind (Listen 5 und 6). „Einfache“ Rechtschreibänderungen werden hier nicht nachgewiesen, sind in der genannten Buchausgabe des Systematischen Verzeichnisses jedoch wie alle anderen Änderungen am Rande markiert.

Mit Hilfe dieser Listen sowie der in der genannten Buchausgabe enthaltenen Randmarkierungen und ggf. durch den Vergleich mit der ICD-10-GM 2008 können Anwender der ICD-10-GM 2009 ihre eigenen Diagnosenlisten auf nicht mehr gültige bzw. in ihrer Bedeutung geänderte Schlüsselnummern überprüfen und entsprechend korrigieren.

1) Terminale Schlüsselnummern der Version 2008, die in der Version 2009 weiter unterteilt worden sind (N = 4):

F45.4, G25.8, Z43.8, Z93.8

2) Nicht-terminale Schlüsselnummern der Version 2008, die in der Version 2009 terminal sind (N = 2):

D69.3-, Z75.2-,

3) In die Version 2009 neu eingefügte Schlüsselnummern (N = 34, alle terminal):

E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E13.73, E13.74, E13.75, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E88.3, F45.40, F45.41, G25.80, G25.81, G25.88, G97.81, I72.5, Z43.80, Z43.88, Z65.67, Z75.77, Z93.80, Z93.88

4) Schlüsselnummern der 2008, die in der Version 2009 gestrichen worden sind (N = 17):

D69.30, D69.31, E10.70, E10.71, E11.70, E11.71, E12.70, E12.71, E13.70, E13.71, E14.70, E14.71, Z75.21, Z75.22, Z75.23, Z75.24, Z75.29

5) Schlüsselnummern der Version 2008, deren Texte in der Version 2009 kodierrelevant geändert worden sind, wobei ebenfalls auch die zugehörigen Inklusiva, Exklusiva oder/und Hinweise kodierrelevant geändert worden sein können (N = 15):

C78.7, C81–C96, F45.4 (2009: F45.4-), G73.1*, I72.-, I72.0, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, I72.8, I72.9, L91.0, P75*, T82.8

6) Schlüsselnummern der Version 2008, deren Texte unverändert geblieben sind, bei denen aber die zugehörigen Inklusiva, Exklusiva oder/und Hinweise in der Version 2009 kodierrelevant geändert worden sind (die Änderungen betreffen z.T. lediglich die Verweise auf andere Schlüsselnummern!) (N = 25):

C79.5, C97!, D59.1, D61.1-, E84.1, F45.-, G61.0, I69.-, M54.-, M62.-, M79.-, M96.6, O00–O99, O62.0, O94, P08.1, P76.0, R52.0, S37.8-, T81.0, Z09.0, Z75.6-, Z75.7-, Z83.3, U55.-

In den Kapiteln I, VII, VIII, X, XI, XIV, XVII und XX wurden keine kodierrelevanten Änderungen vorgenommen.

00001; ; ;1;A00-B99; ; ; ; ; ; ; ; 50;I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

00002; ; ;2;A00-A09; ; ; ; ; ; ; ; 26;Infektiöse Darmkrankheiten

00003; ; ;3;A00.- ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7;Cholera

00004;T; ;4;A00.0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 50;Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae

00005;T; ;4;A00.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 47;Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor

00006;T; ;4;A00.9 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 31;Cholera, nicht näher bezeichnet

00007; ; ;3;A01.- ; ; ; ; ; ; ; ; ; 33;Typhus abdominalis und Paratyphus

00008;T; ;4;A01.0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 18;Typhus abdominalis

00009;T; ;4;A01.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 12;Paratyphus A

00010;T; ;4;A01.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 12;Paratyphus B

00011;T; ;4;A01.3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 12;Paratyphus C

00012;T; ;4;A01.4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 34;Paratyphus, nicht näher bezeichnet

00013; ; ;3;A02.- ; ; ; ; ; ; ; ; ; 31;Sonstige Salmonelleninfektionen

00014;T; ;4;A02.0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 20;Salmonellenenteritis

00015;T; ;4;A02.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 17;Salmonellensepsis

00016;T; ;4;A02.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 35;Lokalisierte Salmonelleninfektionen

00017;T; ;4;A02.8 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 49;Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen

00018;T; ;4;A02.9 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 44;Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet

00019; ; ;3;A03.- ; ; ; ; ; ; ; ; ; 29;Shigellose [Bakterielle Ruhr]

00020;T; ;4;A03.0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 56;Shigellose [Bakterielle Ruhr] durch Shigella dysenteriae

00021;T; ;4;A03.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 53;Shigellose [Bakterielle Ruhr] durch Shigella flexneri

00022;T; ;4;A03.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 51;Shigellose [Bakterielle Ruhr] durch Shigella boydii

00023;T; ;4;A03.3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 51;Shigellose [Bakterielle Ruhr] durch Shigella sonnei

00024;T; ;4;A03.8 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 39;Sonstige Shigellosen [Bakterielle Ruhr]

00025;T; ;4;A03.9 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 53;Shigellose [Bakterielle Ruhr], nicht näher bezeichnet

00026; ; ;3;A04.- ; ; ; ; ; ; ; ; ; 36;Sonstige bakterielle Darminfektionen

00027;T; ;4;A04.0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 52;Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli

00028;T; ;4;A04.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 56;Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli

00029;T; ;4;A04.2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 51;Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli

00030;T; ;4;A04.3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 57;Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli

00031;T; ;4;A04.4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 47;Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli

00032;T; ;4;A04.5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 29;Enteritis durch Campylobacter

00033;T; ;4;A04.6 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 39;Enteritis durch Yersinia enterocolitica

00034;T; ;4;A04.7 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 41;Enterokolitis durch Clostridium difficile

00035;T; ;4;A04.8 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 54;Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen

00036;T; ;4;A04.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet
00037; ; ;3;A05.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 53;Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen
00038;T; ;4;A05.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken
00039;T; ;4;A05.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 10;Botulismus
00040;T; ;4;A05.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 74;Lebensmittelvergiftung durch Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
00041;T; ;4;A05.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 52;Lebensmittelvergiftung durch Vibrio parahaemolyticus
00042;T; ;4;A05.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus
00043;T; ;4;A05.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 71;Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen
00044;T; ;4;A05.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 66;Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet
00045; ; ;3;A06.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 9;Amöbiasis
00046;T; ;4;A06.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 16;Akute Amöbenruhr
00047;T; ;4;A06.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Chronische intestinale Amöbiasis
00048;T; ;4;A06.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben
00049;T; ;4;A06.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 17;Amöbom des Darmes
00050;T; ;4;A06.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Leberabszess durch Amöben
00051;T; ;4;A06.5 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 54;Lungenabszess (und Leberabszess) durch Amöben (J99.8*)
00052;T; ;4;A06.6 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 70;Hirnabszess (und Leberabszess) (und Lungenabszess) durch Amöben (G07*)
00053;T; ;4;A06.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 18;Amöbiasis der Haut
00054;T; ;4;A06.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen
00055;T; ;4;A06.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Amöbiasis, nicht näher bezeichnet
00056; ; ;3;A07.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen
00057;T; ;4;A07.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Balantidiose
00058;T; ;4;A07.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 23;Giardiasis [Lambliasis]
00059;T; ;4;A07.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 16;Kryptosporidiose
00060;T; ;4;A07.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Isosporose
00061;T; ;4;A07.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 58;Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen
00062;T; ;4;A07.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 53;Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet
00063; ; ;3;A08.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 60;Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen
00064;T; ;4;A08.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 25;Enteritis durch Rotaviren
00065;T; ;4;A08.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 53;Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]
00066;T; ;4;A08.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Enteritis durch Adenoviren
00067;T; ;4;A08.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Enteritis durch sonstige Viren
00068;T; ;4;A08.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet
00069;T; ;4;A08.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen
00070;T; ;3;A09 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 62;Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs
00071; ; ;2;A15-A19; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 11;Tuberkulose

00072; ; ;3;A15.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 95;Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00073;T; ;4;A15.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;147;Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren

00074;T; ;4;A15.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 45;Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert

00075;T; ;4;A15.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 41;Lungentuberkulose, histologisch gesichert

00076;T; ;4;A15.3 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 94;Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert

00077;T; ;4;A15.4 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;109;Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00078;T; ;4;A15.5 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;119;Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00079;T; ;4;A15.6 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 87;Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00080;T; ;4;A15.7 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;103;Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00081;T; ;4;A15.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;104;Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00082;T; ;4;A15.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;119;Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert

00083; ; ;3;A16.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;101;Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert

00084;T; ;4;A16.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 89;Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert

00085;T; ;4;A16.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;107;Lungentuberkulose, bakteriologische, molekularbiologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt

00086;T; ;4;A16.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;106;Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00087;T; ;4;A16.3 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;132;Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00088;T; ;4;A16.4 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;142;Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00089;T; ;4;A16.5 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;110;Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00090;T; ;4;A16.7 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;126;Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00091;T; ;4;A16.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;127;Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00092;T; ;4;A16.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J;142;Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung

00093; ; ;3;A17.- ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 66;Tuberkulose des Nervensystems [G01*, G05.0*, G07*, G63.0*, G99.8*]

00094;T; ;4;A17.0 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 29;Tuberkulöse Meningitis (G01*)

00095;T; ;4;A17.1 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 29;Meningeales Tuberkulom (G07*)

00096;T; ;4;A17.8 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 61;Sonstige Tuberkulose des Nervensystems [G05.0*, G07*, G63.0*]

00097;T; ;4;A17.9 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 62;Tuberkulose des Nervensystems, nicht näher bezeichnet (G99.8*)
00098; ; ;3;A18.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 28;Tuberkulose sonstiger Organe
00099;T; ;4;A18.0 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 89;Tuberkulose der Knochen und Gelenke [H75.0*, M01.15*, M01.16*, M49.0-*, M68.0-*, M90.0-*]
00100;T; ;4;A18.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 33;Tuberkulose des Urogenitalsystems
00101;T; ;4;A18.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 34;Tuberkulose peripherer Lymphknoten
00102;T; ;4;A18.3 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 70;Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten
00103;T; ;4;A18.4 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 45;Tuberkulose der Haut und des Unterhautgewebes
00104;T; ;4;A18.5 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 21;Tuberkulose des Auges
00105;T; ;4;A18.6 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 21;Tuberkulose des Ohres
00106;T; ;4;A18.7 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 36;Tuberkulose der Nebennieren (E35.1*)
00107;T; ;4;A18.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 47;Tuberkulose sonstiger näher bezeichneter Organe
00108; ; ;3;A19.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 17;Miliartuberkulose
00109;T; ;4;A19.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 71;Akute Miliartuberkulose einer einzelnen näher bezeichneten Lokalisation
00110;T; ;4;A19.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 47;Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen
00111;T; ;4;A19.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 47;Akute Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet
00112;T; ;4;A19.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 26;Sonstige Miliartuberkulose
00113;T; ;4;A19.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 41;Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet

00114; ; ;2;A20-A28; ; ; ; ; ; ; ; ; 30;Bestimmte bakterielle Zoonosen
00115; ; ;3;A20.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 4;Pest
00116;T; ;4;A20.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 11;Bubonenpest
00117;T; ;4;A20.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 8;Hautpest
00118;T; ;4;A20.2 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 10;Lungenpest
00119;T; ;4;A20.3 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 14;Pestmeningitis
00120;T; ;4;A20.7 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 10;Pestsepsis
00121;T; ;4;A20.8 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 24;Sonstige Formen der Pest
00122;T; ;4;A20.9 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 28;Pest, nicht näher bezeichnet
00123; ; ;3;A21.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 9;Tularämie
00124;T; ;4;A21.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 26;Ulzeroglanduläre Tularämie
00125;T; ;4;A21.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 25;Okuloglanduläre Tularämie
00126;T; ;4;A21.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 19;Pulmonale Tularämie
00127;T; ;4;A21.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 27;Gastrointestinale Tularämie
00128;T; ;4;A21.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 24;Generalisierte Tularämie
00129;T; ;4;A21.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 29;Sonstige Formen der Tularämie
00130;T; ;4;A21.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 33;Tularämie, nicht näher bezeichnet
00131; ; ;3;A22.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 19;Anthrax [Milzbrand]
00132;T; ;4;A22.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 13;Hautmilzbrand

00133;T; ;4;A22.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 15;Lungenmilzbrand
 00134;T; ;4;A22.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 13;Darmmilzbrand
 00135;T; ;4;A22.7 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 15;Milzbrandsepsis
 00136;T; ;4;A22.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 31;Sonstige Formen des Milzbrandes
 00137;T; ;4;A22.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 33;Milzbrand, nicht näher bezeichnet
00138; ; ;3;A23.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 10;Brucellose
 00139;T; ;4;A23.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 36;Brucellose durch Brucella melitensis
 00140;T; ;4;A23.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 33;Brucellose durch Brucella abortus
 00141;T; ;4;A23.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 30;Brucellose durch Brucella suis
 00142;T; ;4;A23.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 31;Brucellose durch Brucella canis
 00143;T; ;4;A23.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 19;Sonstige Brucellose
 00144;T; ;4;A23.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 34;Brucellose, nicht näher bezeichnet
00145; ; ;3;A24.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz]
 00146;T; ;4;A24.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Rotz [Malleus]
 00147;T; ;4;A24.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Akute oder fulminante Melioidose [Pseudorotz]
 00148;T; ;4;A24.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 48;Subakute oder chronische Melioidose [Pseudorotz]
 00149;T; ;4;A24.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Melioidose [Pseudorotz]
 00150;T; ;4;A24.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Melioidose [Pseudorotz], nicht näher bezeichnet
00151; ; ;3;A25.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Rattenbisskrankheiten
 00152;T; ;4;A25.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 29;Spirillen-Rattenbisskrankheit
 00153;T; ;4;A25.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Streptobazillen-Rattenbisskrankheit
 00154;T; ;4;A25.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Rattenbisskrankheit, nicht näher bezeichnet
00155; ; ;3;A26.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Erysipeloid
 00156;T; ;4;A26.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 16;Haut-Erysipeloid
 00157;T; ;4;A26.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Erysipelothrix-Sepsis
 00158;T; ;4;A26.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Formen des Erysipeloids
 00159;T; ;4;A26.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Erysipeloid, nicht näher bezeichnet
00160; ; ;3;A27.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 12;Leptospirose
 00161;T; ;4;A27.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 50;Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit]
 00162;T; ;4;A27.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 32;Sonstige Formen der Leptospirose
 00163;T; ;4;A27.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 36;Leptospirose, nicht näher bezeichnet
00164; ; ;3;A28.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 62;Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert
 00165;T; ;4;A28.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Pasteurellose
 00166;T; ;4;A28.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Katzenkratzkrankheit
 00167;T; ;4;A28.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Extraintestinale Yersiniose
 00168;T; ;4;A28.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 80;Sonstige näher bezeichnete bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert

00169;T; ;4;A28.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Bakterielle Zoonose, nicht näher bezeichnet

00170; ; ;2;A30-A49; ; ; ; ; ; ; ; ; 32;Sonstige bakterielle Krankheiten

00171; ; ;3;A30.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 15;Lepra [Aussatz]

00172;T; ;4;A30.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 31;Indeterminierte Lepra [Aussatz]

00173;T; ;4;A30.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 28;Tuberkuloide Lepra [Aussatz]

00174;T; ;4;A30.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 39;Borderline-tuberkuloide Lepra [Aussatz]

00175;T; ;4;A30.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 26;Borderline-Lepra [Aussatz]

00176;T; ;4;A30.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 38;Borderline-lepromatöse Lepra [Aussatz]

00177;T; ;4;A30.5 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 27;Lepromatöse Lepra [Aussatz]

00178;T; ;4;A30.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 35;Sonstige Formen der Lepra [Aussatz]

00179;T; ;4;A30.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 39;Lepra [Aussatz], nicht näher bezeichnet

00180; ; ;3;A31.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Infektion durch sonstige Mykobakterien

00181;T; ;4;A31.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 48;Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien

00182;T; ;4;A31.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Infektion der Haut durch sonstige Mykobakterien

00183;A; ;4;A31.8- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Sonstige Infektionen durch sonstige Mykobakterien

00184;T; ;5;A31.80 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Disseminierte atypische Mykobakteriose

00185;T; ;5;A31.88 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Sonstige Infektionen durch sonstige Mykobakterien

00186;T; ;4;A31.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 53;Infektion durch Mykobakterien, nicht näher bezeichnet

00187; ; ;3;A32.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 10;Listeriose

00188;T; ;4;A32.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 17;Kutane Listeriose

00189;T; ;4;A32.1 ;+; ; ; ; ;N;J;N;J; 65;Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien [G01*, G05.0*]

00190;T; ;4;A32.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 15;Listeriensepsis

00191;T; ;4;A32.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 30;Sonstige Formen der Listeriose

00192;T; ;4;A32.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 34;Listeriose, nicht näher bezeichnet

00193;T; ;3;A33 ; ; ;t000;j001;k;N;J;N;N; 18;Tetanus neonatorum

00194;T; ;3;A34 ; ;Wm;j012;j055;k;N;J;N;N; 68;Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes

00195;T; ;3;A35 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 17;Sonstiger Tetanus

00196; ; ;3;A36.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 10;Diphtherie

00197;T; ;4;A36.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 16;Rachendiphtherie

00198;T; ;4;A36.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 21;Nasenrachendiphtherie

00199;T; ;4;A36.2 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 18;Kehlkopfdiphtherie

00200;T; ;4;A36.3 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 14;Hautdiphtherie

00201;T; ;4;A36.8 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 19;Sonstige Diphtherie

00202;T; ;4;A36.9 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 34;Diphtherie, nicht näher bezeichnet

00203; ; ;3;A37.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Keuchhusten

00204;T; ;4;A37.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Keuchhusten durch Bordetella pertussis

00205;T; ;4;A37.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Keuchhusten durch Bordetella parapertussis
 00206;T; ;4;A37.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Keuchhusten durch sonstige Bordetella-Spezies
 00207;T; ;4;A37.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Keuchhusten, nicht näher bezeichnet
00208;T; ;3;A38 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 9;Scharlach
00209; ; ;3;A39.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 22;Meningokokkeninfektion
 00210;T; ;4;A39.0 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 30;Meningokokkenmeningitis (G01*)
 00211;T; ;4;A39.1 ;+; ; ; ; ;N;J;J;J; 40;Waterhouse-Friderichsen-Syndrom (E35.1*)
 00212;T; ;4;A39.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 25;Akute Meningokokkensepsis
 00213;T; ;4;A39.3 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 30;Chronische Meningokokkensepsis
 00214;T; ;4;A39.4 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 43;Meningokokkensepsis, nicht näher bezeichnet
 00215;T; ;4;A39.5 ;+; ; ; ; ;N;J;N;J; 66;Herzkrankheit durch Meningokokken [I32.0*, I39.8*, I41.0*, I52.0*]
 00216;T; ;4;A39.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 33;Sonstige Meningokokkeninfektionen
 00217;T; ;4;A39.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 46;Meningokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet
00218; ; ;3;A40.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Streptokokkensepsis
 00219;T; ;4;A40.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
 00220;T; ;4;A40.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
 00221;T; ;4;A40.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D
 00222;T; ;4;A40.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
 00223;T; ;4;A40.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Sonstige Sepsis durch Streptokokken
 00224;T; ;4;A40.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet
00225; ; ;3;A41.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Sonstige Sepsis
 00226;T; ;4;A41.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Sepsis durch Staphylococcus aureus
 00227;T; ;4;A41.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 54;Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
 00228;T; ;4;A41.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken
 00229;T; ;4;A41.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 35;Sepsis durch Haemophilus influenzae
 00230;T; ;4;A41.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Sepsis durch Anaerobier
 00231;A; ;4;A41.5- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger
 00232;T; ;5;A41.51 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Sepsis durch Escherichia coli [E. coli]
 00233;T; ;5;A41.52 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 24;Sepsis durch Pseudomonas
 00234;T; ;5;A41.58 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger
 00235;T; ;4;A41.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Sonstige näher bezeichnete Sepsis
 00236;T; ;4;A41.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Sepsis, nicht näher bezeichnet
00237; ; ;3;A42.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Aktinomykose
 00238;T; ;4;A42.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Aktinomykose der Lunge
 00239;T; ;4;A42.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Abdominale Aktinomykose
 00240;T; ;4;A42.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Zervikofaziale Aktinomykose
 00241;T; ;4;A42.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Aktinomykotische Sepsis

00242;T; ;4;A42.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Formen der Aktinomykose
 00243;T; ;4;A42.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Aktinomykose, nicht näher bezeichnet
00244; ; ;3;A43.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Nokardiose
 00245;T; ;4;A43.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Pulmonale Nokardiose
 00246;T; ;4;A43.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Nokardiose der Haut
 00247;T; ;4;A43.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Sonstige Formen der Nokardiose
 00248;T; ;4;A43.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Nokardiose, nicht näher bezeichnet
00249; ; ;3;A44.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 12;Bartonellose
 00250;T; ;4;A44.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 24;Systemische Bartonellose
 00251;T; ;4;A44.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 34;Kutane und mukokutane Bartonellose
 00252;T; ;4;A44.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 32;Sonstige Formen der Bartonellose
 00253;T; ;4;A44.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 36;Bartonellose, nicht näher bezeichnet
00254;T; ;3;A46 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Erysipel [Wundrose]
00255; ; ;3;A48.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 65;Sonstige bakterielle Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00256;T; ;4;A48.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 18;Gasbrand [Gasödem]
 00257;T; ;4;A48.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 26;Legionellose mit Pneumonie
 00258;T; ;4;A48.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 44;Legionellose ohne Pneumonie [Pontiac-Fieber]
 00259;T; ;4;A48.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 29;Syndrom des toxischen Schocks
 00260;T; ;4;A48.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 24;Brazilian purpuric fever
 00261;T; ;4;A48.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Sonstige näher bezeichnete bakterielle Krankheiten
00262; ; ;3;A49.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 59;Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00263;T; ;4;A49.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 61;Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00264;T; ;4;A49.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 60;Streptokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00265;T; ;4;A49.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 76;Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00266;T; ;4;A49.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 58;Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00267;T; ;4;A49.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 70;Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00268;T; ;4;A49.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet

00269; ; ;2;A50-A64; ; ; ; ; ; ; ; 70;Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden
00270; ; ;3;A50.- ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 16;Syphilis connata
 00271;T; ;4;A50.0 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 30;Floride konnatale Frühsyphilis
 00272;T; ;4;A50.1 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 30;Latente konnatale Frühsyphilis
 00273;T; ;4;A50.2 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 46;Konnatale Frühsyphilis, nicht näher bezeichnet
 00274;T; ;4;A50.3 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 42;Konnatale spätsyphilitische Augenkrankheit
 00275;T; ;4;A50.4 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 64;Konnatale spätauf tretende Neurosyphilis [Juvenile Neurosyphilis]
 00276;T; ;4;A50.5 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 52;Sonstige Formen der floriden konnatalen Spätsyphilis
 00277;T; ;4;A50.6 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 30;Latente konnatale Spätsyphilis

00278;T; ;4;A50.7 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 46;Konnatale Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet
 00279;T; ;4;A50.9 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 40;Syphilis connata, nicht näher bezeichnet
00280; ; ;3;A51.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 12;Frühsyphilis
 00281;T; ;4;A51.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 37;Primärer syphilitischer Genitalaffekt
 00282;T; ;4;A51.1 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 32;Analer Primäraffekt bei Syphilis
 00283;T; ;4;A51.2 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 50;Primäraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen
 00284;T; ;4;A51.3 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 48;Sekundäre Syphilis der Haut und der Schleimhäute
 00285;T; ;4;A51.4 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 27;Sonstige sekundäre Syphilis
 00286;T; ;4;A51.5 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 20;Latente Frühsyphilis
 00287;T; ;4;A51.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 36;Frühsyphilis, nicht näher bezeichnet
00288; ; ;3;A52.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 12;Spätsyphilis
 00289;T; ;4;A52.0 ;+; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 97;Kardiovaskuläre Syphilis [I32.0*, I39.1*, I39.3*, I39.8*, I41.0*, I68.1*, I79.0*, I79.1*, I98.0*]
 00290;T; ;4;A52.1 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 21;Floride Neurosyphilis
 00291;T; ;4;A52.2 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 29;Asymptomatische Neurosyphilis
 00292;T; ;4;A52.3 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 37;Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet
 00293;T; ;4;A52.7 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 29;Sonstige floride Spätsyphilis
 00294;T; ;4;A52.8 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 20;Latente Spätsyphilis
 00295;T; ;4;A52.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 36;Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet
00296; ; ;3;A53.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 45;Sonstige und nicht näher bezeichnete Syphilis
 00297;T; ;4;A53.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 53;Latente Syphilis, nicht als früh oder spät bezeichnet
 00298;T; ;4;A53.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 32;Syphilis, nicht näher bezeichnet
00299; ; ;3;A54.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 19;Gonokokkeninfektion
 00300;T; ;4;A54.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N;115;Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales
 00301;T; ;4;A54.1 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N;114;Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes mit periurethralem Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales
 00302;T; ;4;A54.2 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 86;Pelvipерitonitis durch Gonokokken und Gonokokkeninfektionen sonstiger Urogenitalorgane
 00303;T; ;4;A54.3 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 29;Gonokokkeninfektion des Auges
 00304;T; ;4;A54.4 ;+; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 83;Gonokokkeninfektion des Muskel-Skelett-Systems [M01.3-*, M73.0-*, M68.0-*, M90.2-*]
 00305;T; ;4;A54.5 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 21;Gonokokkenpharyngitis
 00306;T; ;4;A54.6 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 44;Gonokokkeninfektion des Anus und des Rektums
 00307;T; ;4;A54.8 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 30;Sonstige Gonokokkeninfektionen
 00308;T; ;4;A54.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 43;Gonokokkeninfektion, nicht näher bezeichnet
00309;T; ;3;A55 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 53;Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien
00310; ; ;3;A56.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 67;Sonstige durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten
 00311;T; ;4;A56.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 49;Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes

00312;T; ;4;A56.1 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 71;Chlamydieninfektion des Pelviperitoneums und sonstiger Urogenitalorgane
 00313;T; ;4;A56.2 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 65;Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht näher bezeichnet
 00314;T; ;4;A56.3 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 44;Chlamydieninfektion des Anus und des Rektums
 00315;T; ;4;A56.4 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 31;Chlamydieninfektion des Pharynx
 00316;T; ;4;A56.8 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 84;Durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydieninfektion an sonstigen Lokalisationen
00317;T; ;3;A57 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 22;Ulcus molle (venereum)
00318;T; ;3;A58 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 30;Granuloma venereum (inguinale)
00319; ; ;3;A59.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 14;Trichomoniasis
 00320;T; ;4;A59.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 27;Trichomoniasis urogenitalis
 00321;T; ;4;A59.8 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 42;Sonstige Lokalisationen der Trichomoniasis
 00322;T; ;4;A59.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 38;Trichomoniasis, nicht näher bezeichnet
00323; ; ;3;A60.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 70;Infektionen des Anogenitalbereiches durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00324;T; ;4;A60.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 88;Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00325;T; ;4;A60.1 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 77;Infektion der Perianalhaut und des Rektums durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00326;T; ;4;A60.9 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 92;Infektion des Anogenitalbereiches durch Herpesviren [Herpes simplex], nicht näher bezeichnet
00327; ; ;3;A63.- ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N;101;Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00328;T; ;4;A63.0 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 31;Anogenitale (venerische) Warzen
 00329;T; ;4;A63.8 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 87;Sonstige näher bezeichnete, vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten
00330;T; ;3;A64 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 72;Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, nicht näher bezeichnet

00331; ; ;2;A65-A69; ; ; ; ; ; ; ; 31;Sonstige Spirochätenkrankheiten
00332;T; ;3;A65 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 24;Nichtvenerische Syphilis
00333; ; ;3;A66.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 9;Frambösie
 00334;T; ;4;A66.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 26;Primärläsion bei Frambösie
 00335;T; ;4;A66.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 39;Multiple Papillome und Krabbenframbösie
 00336;T; ;4;A66.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 50;Sonstige Hautläsionen im Frühstadium der Frambösie
 00337;T; ;4;A66.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 27;Hyperkeratose bei Frambösie
 00338;T; ;4;A66.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 32;Gummata und Ulzera bei Frambösie
 00339;T; ;4;A66.5 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 7;Gangosa
 00340;T; ;4;A66.6 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 46;Knochen- und Gelenkveränderungen bei Frambösie
 00341;T; ;4;A66.7 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 38;Sonstige Manifestationen bei Frambösie
 00342;T; ;4;A66.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 17;Latente Frambösie
 00343;T; ;4;A66.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 33;Frambösie, nicht näher bezeichnet
00344; ; ;3;A67.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 14;Pinta [Carate]
 00345;T; ;4;A67.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Primärläsion bei Pinta [Carate]
 00346;T; ;4;A67.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 34;Zwischenstadium der Pinta [Carate]

00347;T; ;4;A67.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 30;Spätstadium der Pinta [Carate]
 00348;T; ;4;A67.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 30;Mischformen der Pinta [Carate]
 00349;T; ;4;A67.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 38;Pinta [Carate], nicht näher bezeichnet
00350; ; ;3;A68.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 14;Rückfallfieber
 00351;T; ;4;A68.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;J; 39;Durch Läuse übertragenes Rückfallfieber
 00352;T; ;4;A68.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 40;Durch Zecken übertragenes Rückfallfieber
 00353;T; ;4;A68.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 38;Rückfallfieber, nicht näher bezeichnet
00354; ; ;3;A69.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Sonstige Spirochäteninfektionen
 00355;T; ;4;A69.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Nekrotisierend-ulzeröse Stomatitis
 00356;T; ;4;A69.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Sonstige Fusospirochätosen
 00357;T; ;4;A69.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Lyme-Krankheit
 00358;T; ;4;A69.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Sonstige näher bezeichnete Spirochäteninfektionen
 00359;T; ;4;A69.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Spirochäteninfektion, nicht näher bezeichnet

00360; ; ;2;A70-A74; ; ; ; ; ; ; ; 37;Sonstige Krankheiten durch Chlamydien
00361;T; ;3;A70 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 36;Infektionen durch Chlamydia psittaci
00362; ; ;3;A71.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 7;Trachom
 00363;T; ;4;A71.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 27;Initialstadium des Trachoms
 00364;T; ;4;A71.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 28;Aktives Stadium des Trachoms
 00365;T; ;4;A71.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Trachom, nicht näher bezeichnet
00366; ; ;3;A74.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Sonstige Krankheiten durch Chlamydien
 00367;T; ;4;A74.0 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Chlamydienkonjunktivitis (H13.1*)
 00368;T; ;4;A74.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Sonstige Chlamydienkrankheiten
 00369;T; ;4;A74.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Chlamydieninfektion, nicht näher bezeichnet

00370; ; ;2;A75-A79; ; ; ; ; ; ; ; 13;Rickettsiosen
00371; ; ;3;A75.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Fleckfieber
 00372;T; ;4;A75.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 51;Epidemisches Fleckfieber durch Rickettsia prowazeki
 00373;T; ;4;A75.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 41;Fleckfieber-Spätrezidiv [Brill-Krankheit]
 00374;T; ;4;A75.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 55;Fleckfieber durch Rickettsia typhi [Rickettsia mooseri]
 00375;T; ;4;A75.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 66;Fleckfieber durch Rickettsia tsutsugamushi [Rickettsia orientalis]
 00376;T; ;4;A75.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Fleckfieber, nicht näher bezeichnet
00377; ; ;3;A77.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 57;Zeckenbissfieber [Rickettsiosen, durch Zecken übertragen]
 00378;T; ;4;A77.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 44;Zeckenbissfieber durch Rickettsia rickettsii
 00379;T; ;4;A77.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 40;Zeckenbissfieber durch Rickettsia conori
 00380;T; ;4;A77.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 42;Zeckenbissfieber durch Rickettsia sibirica
 00381;T; ;4;A77.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 43;Zeckenbissfieber durch Rickettsia australis

00382;T; ;4;A77.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 66;Sonstige Zeckenbissfieber [Rickettsiosen, durch Zecken übertragen]

00383;T; ;4;A77.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 80;Zeckenbissfieber [Rickettsiose, durch Zecken übertragen], nicht näher bezeichnet

00384;T; ;3;A78 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 8;Q-Fieber

00385; ; ;3;A79.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Sonstige Rickettsiosen

00386;T; ;4;A79.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Wolhynisches Fieber

00387;T; ;4;A79.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Rickettsienpocken durch Rickettsia akari

00388;T; ;4;A79.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Sonstige näher bezeichnete Rickettsiosen

00389;T; ;4;A79.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Rickettsiose, nicht näher bezeichnet

00390; ; ;2;A80-A89; ; ; ; ; ; ; ; 41;Virusinfektionen des Zentralnervensystems

00391; ; ;3;A80.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 43;Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung]

00392;T; ;4;A80.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 48;Akute paralytische Poliomyelitis durch Impfvirus

00393;T; ;4;A80.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 61;Akute paralytische Poliomyelitis durch importiertes Wildvirus

00394;T; ;4;A80.2 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 62;Akute paralytische Poliomyelitis durch einheimisches Wildvirus

00395;T; ;4;A80.3 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 69;Sonstige und nicht näher bezeichnete akute paralytische Poliomyelitis

00396;T; ;4;A80.4 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 37;Akute nichtparalytische Poliomyelitis

00397;T; ;4;A80.9 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 43;Akute Poliomyelitis, nicht näher bezeichnet

00398; ; ;3;A81.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Atypische Virusinfektionen des Zentralnervensystems

00399;T; ;4;A81.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 27;Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

00400;T; ;4;A81.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Subakute sklerosierende Panenzephalitis

00401;T; ;4;A81.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Progressive multifokale Leukenzephalopathie

00402;T; ;4;A81.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 60;Sonstige atypische Virusinfektionen des Zentralnervensystems

00403;T; ;4;A81.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 73;Atypische Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet

00404; ; ;3;A82.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 16;Tollwut [Rabies]

00405;T; ;4;A82.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 16;Wildtier-Tollwut

00406;T; ;4;A82.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 16;Haustier-Tollwut

00407;T; ;4;A82.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 31;Tollwut, nicht näher bezeichnet

00408; ; ;3;A83.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 58;Virusenzephalitis, durch Moskitos [Stechmücken] übertragen

00409;T; ;4;A83.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 23;Japanische Enzephalitis

00410;T; ;4;A83.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 58;Westliche Pferdeenzephalitis [Western-Equine-Encephalitis]

00411;T; ;4;A83.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 57;Östliche Pferdeenzephalitis [Eastern-Equine-Encephalitis]

00412;T; ;4;A83.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 22;St.-Louis-Enzephalitis

00413;T; ;4;A83.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 25;Australische Enzephalitis

00414;T; ;4;A83.5 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 26;Kalifornische Enzephalitis

00415;T; ;4;A83.6 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 23;Rocio-Virusenzephalitis

00416;T; ;4;A83.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 53;Sonstige Virusenzephalitis, durch Moskitos übertragen

00417;T; ;4;A83.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 68;Virusenzephalitis, durch Moskitos übertragen, nicht näher bezeichnet

00418; ; ;3;A84.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen
 00419;T; ;4;A84.0 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 86;Fernöstliche Enzephalitis, durch Zecken übertragen [Russische Frühsommer-Enzephalitis]
 00420;T; ;4;A84.1 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 55;Mittleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen
 00421;T; ;4;A84.8 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Sonstige Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen
 00422;T; ;4;A84.9 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 66;Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen, nicht näher bezeichnet
00423; ; ;3;A85.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 59;Sonstige Virusenzephalitis, anderenorts nicht klassifiziert
 00424;T; ;4;A85.0 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Enzephalitis durch Enteroviren (G05.1*)
 00425;T; ;4;A85.1 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Enzephalitis durch Adenoviren (G05.1*)
 00426;T; ;4;A85.2 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 71;Virusenzephalitis, durch Arthropoden übertragen, nicht näher bezeichnet
 00427;T; ;4;A85.8 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis
00428;T; ;3;A86 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 41;Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet
00429; ; ;3;A87.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Virusmeningitis
 00430;T; ;4;A87.0 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Meningitis durch Enteroviren (G02.0*)
 00431;T; ;4;A87.1 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Meningitis durch Adenoviren (G02.0*)
 00432;T; ;4;A87.2 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 29;Lymphozytäre Choriomeningitis
 00433;T; ;4;A87.8 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 24;Sonstige Virusmeningitis
 00434;T; ;4;A87.9 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet
00435; ; ;3;A88.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert
 00436;T; ;4;A88.0 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 55;Fieber und Exanthem durch Enteroviren [Boston-Exanthem]
 00437;T; ;4;A88.1 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Epidemischer Schwindel
 00438;T; ;4;A88.8 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 68;Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems
00439;T; ;3;A89 ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 63;Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet

00440; ; ;2;A90-A99; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 79;Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber
00441;T; ;3;A90 ; ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 33;Dengue-Fieber [Klassische Dengue]
00442;T; ;3;A91 ; ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 29;Hämorrhagisches Dengue-Fieber
00443; ; ;3;A92.- ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 66;Sonstige durch Moskitos [Stechmücken] übertragene Viruskrankheiten
 00444;T; ;4;A92.0 ; ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 26;Chikungunya-Viruskrankheit
 00445;T; ;4;A92.1 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 20;O'Nyong-nyong-Fieber
 00446;T; ;4;A92.2 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 28;Venezolanisches Pferdefieber
 00447;T; ;4;A92.3 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 23;West-Nil-Virusinfektion
 00448;T; ;4;A92.4 ; ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 13;Rifttalfieber
 00449;T; ;4;A92.8 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 71;Sonstige näher bezeichnete, durch Moskitos übertragene Viruskrankheiten
 00450;T; ;4;A92.9 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 65;Durch Moskitos übertragene Viruskrankheit, nicht näher bezeichnet
00451; ; ;3;A93.- ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 88;Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00452;T; ;4;A93.0 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 24;Oropouche-Viruskrankheit
 00453;T; ;4;A93.1 ; ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 16;Pappataci-Fieber

00454;T; ;4;A93.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 21;Colorado-Zeckenfieber
 00455;T; ;4;A93.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 74;Sonstige näher bezeichnete, durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten
00456;T; ;3;A94 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 68;Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheit, nicht näher bezeichnet
00457; ; ;3;A95.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 10;Gelbfieber
 00458;T; ;4;A95.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 15;Buschgelbfieber
 00459;T; ;4;A95.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 18;Urbanes Gelbfieber
 00460;T; ;4;A95.9 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 34;Gelbfieber, nicht näher bezeichnet
00461; ; ;3;A96.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 39;Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren
 00462;T; ;4;A96.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 40;Hämorrhagisches Fieber durch Junin-Viren
 00463;T; ;4;A96.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 42;Hämorrhagisches Fieber durch Machupo-Viren
 00464;T; ;4;A96.2 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 12;Lassa-Fieber
 00465;T; ;4;A96.8 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 49;Sonstiges hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren
 00466;T; ;4;A96.9 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 63;Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren, nicht näher bezeichnet
00467; ; ;3;A98.- ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 73;Sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00468;T; ;4;A98.0 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 33;Hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber
 00469;T; ;4;A98.1 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 27;Hämorrhagisches Omsk-Fieber
 00470;T; ;4;A98.2 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 23;Kyasanur-Wald-Krankheit
 00471;T; ;4;A98.3 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 22;Marburg-Viruskrankheit
 00472;T; ;4;A98.4 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 20;Ebola-Viruskrankheit
 00473;T; ;4;A98.5 ; ; ; ; ; ;J;J;J;J; 42;Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom
 00474;T; ;4;A98.8 ; ; ; ; ; ;J;J;J;N; 58;Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Viruskrankheiten
00475;T; ;3;A99 ; ; ; ; ; ;N;J;J;N; 53;Nicht näher bezeichnete hämorrhagische Viruskrankheit

00476; ; ;2;B00-B09; ; ; ; ; ; ; ; ; 77;Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind
00477; ; ;3;B00.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00478;T; ;4;B00.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Ekzema herpeticatum Kaposi
 00479;T; ;4;B00.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 57;Dermatitis vesicularis durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00480;T; ;4;B00.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 61;Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica
 00481;T; ;4;B00.3 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 54;Meningitis durch Herpesviren [Herpes simplex] (G02.0*)
 00482;T; ;4;B00.4 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 56;Enzephalitis durch Herpesviren [Herpes simplex] (G05.1*)
 00483;T; ;4;B00.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Augenkrankheit durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00484;T; ;4;B00.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 52;Disseminierte Herpesvirus-Krankheit [Herpes simplex]
 00485;T; ;4;B00.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 60;Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren [Herpes simplex]
 00486;T; ;4;B00.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 68;Infektion durch Herpesviren [Herpes simplex], nicht näher bezeichnet
00487; ; ;3;B01.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Varizellen [Windpocken]
 00488;T; ;4;B01.0 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Varizellen-Meningitis (G02.0*)
 00489;T; ;4;B01.1 ;+; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Varizellen-Enzephalitis (G05.1*)

00490;T; ;4;B01.2 ;+; ; ; ;N;J;N;N; 29;Varizellen-Pneumonie (J17.1*)

00491;T; ;4;B01.8 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Varizellen mit sonstigen Komplikationen

00492;T; ;4;B01.9 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 28;Varizellen ohne Komplikation

00493; ; ;3;B02.- ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Zoster [Herpes zoster]

00494;T; ;4;B02.0 ;+; ; ; ;N;J;N;N; 28;Zoster-Enzephalitis (G05.1*)

00495;T; ;4;B02.1 ;+; ; ; ;N;J;N;N; 26;Zoster-Meningitis (G02.0*)

00496;T; ;4;B02.2 ;+; ; ; ;N;J;N;N; 92;Zoster [Herpes zoster] mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems [G53.0*, G63.0*]

00497;T; ;4;B02.3 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Zoster ophthalmicus

00498;T; ;4;B02.7 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Zoster generalisatus

00499;T; ;4;B02.8 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Zoster [Herpes zoster] mit sonstigen Komplikationen

00500;T; ;4;B02.9 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Zoster [Herpes zoster] ohne Komplikation

00501;T; ;3;B03 ; ; ; ; ;J;J;N;N; 6;Pocken

00502;T; ;3;B04 ; ; ; ; ;J;J;N;N; 11;Affenpocken

00503; ; ;3;B05.- ; ; ; ; ;N;J;J;J; 6;Masern

00504;T; ;4;B05.0 ;+; ; ; ;N;J;J;J; 47;Masern, kompliziert durch Enzephalitis (G05.1*)

00505;T; ;4;B05.1 ;+; ; ; ;N;J;J;J; 45;Masern, kompliziert durch Meningitis (G02.0*)

00506;T; ;4;B05.2 ;+; ; ; ;N;J;J;J; 44;Masern, kompliziert durch Pneumonie (J17.1*)

00507;T; ;4;B05.3 ;+; ; ; ;N;J;J;J; 47;Masern, kompliziert durch Otitis media (H67.1*)

00508;T; ;4;B05.4 ; ; ; ; ;N;J;J;J; 29;Masern mit Darmkomplikationen

00509;T; ;4;B05.8 ; ; ; ; ;N;J;J;J; 35;Masern mit sonstigen Komplikationen

00510;T; ;4;B05.9 ; ; ; ; ;N;J;J;J; 24;Masern ohne Komplikation

00511; ; ;3;B06.- ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Röteln [Rubeola] [Rubella]

00512;T; ;4;B06.0 ;+; ; ; ;N;J;N;N; 77;Röteln [Rubeola] [Rubella] mit neurologischen Komplikationen [G02.0*, G05.1*]

00513;T; ;4;B06.8 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 55;Röteln [Rubeola] [Rubella] mit sonstigen Komplikationen

00514;T; ;4;B06.9 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Röteln [Rubeola] [Rubella] ohne Komplikation

00515;T; ;3;B07 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Viruswarzen

00516; ; ;3;B08.- ; ; ; ; ;N;J;N;N;119;Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert

00517;T; ;4;B08.0 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Sonstige Infektionen durch Orthopoxviren

00518;T; ;4;B08.1 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Molluscum contagiosum

00519;T; ;4;B08.2 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Exanthema subitum [Sechste Krankheit]

00520;T; ;4;B08.3 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Erythema infectiosum [Fünfte Krankheit]

00521;T; ;4;B08.4 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 52;Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren

00522;T; ;4;B08.5 ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Vesikuläre Pharyngitis durch Enteroviren

00523;T; ;4;B08.8 ; ; ; ; ;N;J;N;N;104;Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind

00524;T; ;3;B09 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 98;Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist

00525; ; ;2;B15-B19; ; ; ; ; ; ; ; ; 14;Virushepatitis

00526; ; ;3;B15.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 22;Akute Virushepatitis A

00527;T; ;4;B15.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 35;Virushepatitis A mit Coma hepaticum

00528;T; ;4;B15.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 36;Virushepatitis A ohne Coma hepaticum

00529; ; ;3;B16.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 22;Akute Virushepatitis B

00530;T; ;4;B16.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 80;Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum

00531;T; ;4;B16.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 77;Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum

00532;T; ;4;B16.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 58;Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum

00533;T; ;4;B16.9 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 63;Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum

00534; ; ;3;B17.- ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 29;Sonstige akute Virushepatitis

00535;T; ;4;B17.0 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 69;Akute Delta-Virus-(Super-)Infektion eines Hepatitis-B-(Virus-)Trägers

00536;T; ;4;B17.1 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 22;Akute Virushepatitis C

00537;T; ;4;B17.2 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 22;Akute Virushepatitis E

00538;T; ;4;B17.8 ; ; ; ; ; ;N;J;J;J; 47;Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis

00539; ; ;3;B18.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Chronische Virushepatitis

00540;T; ;4;B18.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus

00541;T; ;4;B18.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus

00542;T; ;4;B18.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Chronische Virushepatitis C

00543;T; ;4;B18.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Sonstige chronische Virushepatitis

00544;T; ;4;B18.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet

00545; ; ;3;B19.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Nicht näher bezeichnete Virushepatitis

00546;T; ;4;B19.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Nicht näher bezeichnete Virushepatitis mit Koma

00547;T; ;4;B19.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 48;Nicht näher bezeichnete Virushepatitis ohne Koma

00548; ; ;2;B20-B24; ; ; ; ; ; ; ; ; 52;HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00549;T; ;3;B20 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 98;Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00550;T; ;3;B21 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00551;T; ;3;B22 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 99;Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00552; ; ;3;B23.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 88;Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00553;T; ;4;B23.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 28;Akutes HIV-Infektionssyndrom

00554;T; ;4;B23.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 67;Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit

00555;T; ;3;B24 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 76;Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

00556; ; ;2;B25-B34; ; ; ; ; ; ; ; 25;Sonstige Viruskrankheiten
00557; ; ;3;B25.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Zytomegalie
 00558;T; ;4;B25.0 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 41;Pneumonie durch Zytomegalieviren (J17.1*)
 00559;T; ;4;B25.1 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 41;Hepatitis durch Zytomegalieviren (K77.0*)
 00560;T; ;4;B25.2 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Pankreatitis durch Zytomegalieviren (K87.1*)
 00561;A; ;4;B25.8- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Sonstige Zytomegalie
 00562;T; ;5;B25.80 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 54;Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren
 00563;T; ;5;B25.88 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Sonstige Zytomegalie
 00564;T; ;4;B25.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Zytomegalie, nicht näher bezeichnet
00565; ; ;3;B26.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 5;Mumps
 00566;T; ;4;B26.0 ;+;Mm; ; ; ;N;J;N;N; 23;Mumps-Orchitis (N51.1*)
 00567;T; ;4;B26.1 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Mumps-Meningitis (G02.0*)
 00568;T; ;4;B26.2 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Mumps-Enzephalitis (G05.1*)
 00569;T; ;4;B26.3 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Mumps-Pankreatitis (K87.1*)
 00570;T; ;4;B26.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Mumps mit sonstigen Komplikationen
 00571;T; ;4;B26.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Mumps ohne Komplikation
00572; ; ;3;B27.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Infektiöse Mononukleose
 00573;T; ;4;B27.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Mononukleose durch Gamma-Herpesviren
 00574;T; ;4;B27.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Mononukleose durch Zytomegalieviren
 00575;T; ;4;B27.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige infektiöse Mononukleose
 00576;T; ;4;B27.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet
00577; ; ;3;B30.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Viruskonjunktivitis
 00578;T; ;4;B30.0 ;+; ; ; ; ;N;J;N;J; 46;Keratokonjunktivitis durch Adenoviren (H19.2*)
 00579;T; ;4;B30.1 ;+; ; ; ; ;N;J;N;J; 40;Konjunktivitis durch Adenoviren (H13.1*)
 00580;T; ;4;B30.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Pharyngokonjunktivalfieber (durch Viren)
 00581;T; ;4;B30.3 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 76;Akute epidemische hämorrhagische Konjunktivitis (durch Enteroviren) (H13.1*)
 00582;T; ;4;B30.8 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Sonstige Konjunktivitis durch Viren (H13.1*)
 00583;T; ;4;B30.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Konjunktivitis durch Viren, nicht näher bezeichnet
00584; ; ;3;B33.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 58;Sonstige Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00585;T; ;4;B33.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Pleurodynia epidemica
 00586;T; ;4;B33.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Ross-River-Krankheit
 00587;T; ;4;B33.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Karditis durch Viren
 00588;T; ;4;B33.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 59;Infektion durch Retroviren, anderenorts nicht klassifiziert
 00589;T; ;4;B33.4 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Hantavirus-(Herz-)Lungensyndrom (J17.1*)
 00590;T; ;4;B33.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten
00591; ; ;3;B34.- ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 52;Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00592;T; ;4;B34.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 64;Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation

00593;T; ;4;B34.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 65;Infektion durch Enteroviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00594;T; ;4;B34.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 65;Infektion durch Koronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00595;T; ;4;B34.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 64;Infektion durch Parvoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00596;T; ;4;B34.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 65;Infektion durch Papovaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00597;T; ;4;B34.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 63;Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
 00598;T; ;4;B34.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 38;Virusinfektion, nicht näher bezeichnet

00599; ; ;2;B35-B49; ; ; ; ; ; ; ; 7;Mykosen

00600; ; ;3;B35.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Dermatophytose [Tinea]

00601;T; ;4;B35.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Tinea barbae und Tinea capitis
 00602;T; ;4;B35.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Tinea unguium
 00603;T; ;4;B35.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Tinea manuum
 00604;T; ;4;B35.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Tinea pedis
 00605;T; ;4;B35.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Tinea corporis
 00606;T; ;4;B35.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Tinea imbricata
 00607;T; ;4;B35.6 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Tinea cruris
 00608;T; ;4;B35.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Dermatophytosen [Tinea]
 00609;T; ;4;B35.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Dermatophytose [Tinea], nicht näher bezeichnet

00610; ; ;3;B36.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Sonstige oberflächliche Mykosen

00611;T; ;4;B36.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Pityriasis versicolor
 00612;T; ;4;B36.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Tinea nigra
 00613;T; ;4;B36.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Piedra alba [weiße Piedra]
 00614;T; ;4;B36.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Piedra nigra [schwarze Piedra]
 00615;T; ;4;B36.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Sonstige näher bezeichnete oberflächliche Mykosen
 00616;T; ;4;B36.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Oberflächliche Mykose, nicht näher bezeichnet

00617; ; ;3;B37.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 9;Kandidose

00618;T; ;4;B37.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 18;Candida-Stomatitis
 00619;T; ;4;B37.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Kandidose der Lunge
 00620;T; ;4;B37.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Kandidose der Haut und der Nägel
 00621;T; ;4;B37.3 ;+;Wm; ; ; ;N;J;N;N; 43;Kandidose der Vulva und der Vagina (N77.1*)
 00622;T; ;4;B37.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 59;Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems
 00623;T; ;4;B37.5 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Candida-Meningitis (G02.1*)
 00624;T; ;4;B37.6 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 29;Candida-Endokarditis (I39.8*)
 00625;T; ;4;B37.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Candida-Sepsis
 00626;A; ;4;B37.8- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Kandidose an sonstigen Lokalisationen
 00627;T; ;5;B37.81 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Candida-Ösophagitis
 00628;T; ;5;B37.88 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Kandidose an sonstigen Lokalisationen

00629;T; ;4;B37.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Kandidose, nicht näher bezeichnet
00630; ; ;3;B38.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 17;Kokzidioidomykose
 00631;T; ;4;B38.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 33;Akute Kokzidioidomykose der Lunge
 00632;T; ;4;B38.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 38;Chronische Kokzidioidomykose der Lunge
 00633;T; ;4;B38.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 51;Kokzidioidomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
 00634;T; ;4;B38.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 26;Kokzidioidomykose der Haut
 00635;T; ;4;B38.4 ;+; ; ; ; ;J;J;N;N; 39;Kokzidioidomykose der Meningen (G02.1*)
 00636;T; ;4;B38.7 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Disseminierte Kokzidioidomykose
 00637;T; ;4;B38.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 37;Sonstige Formen der Kokzidioidomykose
 00638;T; ;4;B38.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 41;Kokzidioidomykose, nicht näher bezeichnet
00639; ; ;3;B39.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 13;Histoplasmose
 00640;T; ;4;B39.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 58;Akute Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
 00641;T; ;4;B39.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 63;Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
 00642;T; ;4;B39.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 76;Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
 00643;T; ;4;B39.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 56;Disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum
 00644;T; ;4;B39.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 66;Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
 00645;T; ;4;B39.5 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 40;Histoplasmose durch Histoplasma duboisii
 00646;T; ;4;B39.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 37;Histoplasmose, nicht näher bezeichnet
00647; ; ;3;B40.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Blastomykose
 00648;T; ;4;B40.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 28;Akute Blastomykose der Lunge
 00649;T; ;4;B40.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Chronische Blastomykose der Lunge
 00650;T; ;4;B40.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
 00651;T; ;4;B40.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Blastomykose der Haut
 00652;T; ;4;B40.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Disseminierte Blastomykose
 00653;T; ;4;B40.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Formen der Blastomykose
 00654;T; ;4;B40.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Blastomykose, nicht näher bezeichnet
00655; ; ;3;B41.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 21;Parakokzidioidomykose
 00656;T; ;4;B41.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Parakokzidioidomykose der Lunge
 00657;T; ;4;B41.7 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 35;Disseminierte Parakokzidioidomykose
 00658;T; ;4;B41.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 41;Sonstige Formen der Parakokzidioidomykose
 00659;T; ;4;B41.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 45;Parakokzidioidomykose, nicht näher bezeichnet
00660; ; ;3;B42.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Sporotrichose
 00661;T; ;4;B42.0 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sporotrichose der Lunge (J99.8*)
 00662;T; ;4;B42.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Lymphokutane Sporotrichose
 00663;T; ;4;B42.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Disseminierte Sporotrichose
 00664;T; ;4;B42.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Sonstige Formen der Sporotrichose

00665;T; ;4;B42.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Sporotrichose, nicht näher bezeichnet
00666; ; ;3;B43.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 42;Chromomykose und chromomykotischer Abszess
00667;T; ;4;B43.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 21;Chromomykose der Haut
00668;T; ;4;B43.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 37;Chromomykotischer Abszess des Gehirns
00669;T; ;4;B43.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 51;Chromomykotische(r) Abszess und Zyste der Unterhaut
00670;T; ;4;B43.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 32;Sonstige Formen der Chromomykose
00671;T; ;4;B43.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 36;Chromomykose, nicht näher bezeichnet
00672; ; ;3;B44.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Aspergillose
00673;T; ;4;B44.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Invasive Aspergillose der Lunge
00674;T; ;4;B44.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Sonstige Aspergillose der Lunge
00675;T; ;4;B44.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Aspergillose der Tonsillen
00676;T; ;4;B44.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Disseminierte Aspergillose
00677;T; ;4;B44.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Sonstige Formen der Aspergillose
00678;T; ;4;B44.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Aspergillose, nicht näher bezeichnet
00679; ; ;3;B45.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Kryptokokkose
00680;T; ;4;B45.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 23;Kryptokokkose der Lunge
00681;T; ;4;B45.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Kryptokokkose des Gehirns
00682;T; ;4;B45.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Kryptokokkose der Haut
00683;T; ;4;B45.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Kryptokokkose der Knochen
00684;T; ;4;B45.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Disseminierte Kryptokokkose
00685;T; ;4;B45.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Sonstige Formen der Kryptokokkose
00686;T; ;4;B45.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Kryptokokkose, nicht näher bezeichnet
00687; ; ;3;B46.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Zygomycose
00688;T; ;4;B46.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Mukormycose der Lunge
00689;T; ;4;B46.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Rhinozerebrale Mukormycose
00690;T; ;4;B46.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Mukormycose des Magen-Darm-Traktes
00691;T; ;4;B46.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Mukormycose der Haut
00692;T; ;4;B46.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Disseminierte Mukormycose
00693;T; ;4;B46.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Mukormycose, nicht näher bezeichnet
00694;T; ;4;B46.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Sonstige Formen der Zygomycose
00695;T; ;4;B46.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Zygomycose, nicht näher bezeichnet
00696; ; ;3;B47.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 7;Myzetom
00697;T; ;4;B47.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 9;Eumyzetom
00698;T; ;4;B47.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 13;Aktinomyzetom
00699;T; ;4;B47.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Myzetom, nicht näher bezeichnet
00700; ; ;3;B48.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Sonstige Mykosen, anderenorts nicht klassifiziert

00701;T; ;4;B48.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Lobomykose
 00702;T; ;4;B48.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Rhinosporidiose
 00703;T; ;4;B48.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Allescheriose
 00704;T; ;4;B48.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Geotrichose
 00705;T; ;4;B48.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Penizilliose
 00706;T; ;4;B48.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Mykosen durch opportunistisch-pathogene Pilze
 00707;T; ;4;B48.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Sonstige näher bezeichnete Mykosen
00708;T; ;3;B49 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Nicht näher bezeichnete Mykose

00709; ; ;2;B50-B64; ; ; ; ; ; ; ; ; 20;Protozoenkrankheiten
00710; ; ;3;B50.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Malaria tropica durch Plasmodium falciparum
 00711;T; ;4;B50.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Malaria tropica mit zerebralen Komplikationen
 00712;T; ;4;B50.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 63;Sonstige schwere Formen oder Komplikationen der Malaria tropica
 00713;T; ;4;B50.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Malaria tropica, nicht näher bezeichnet
00714; ; ;3;B51.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Malaria tertiana durch Plasmodium vivax
 00715;T; ;4;B51.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Malaria tertiana mit Milzruptur
 00716;T; ;4;B51.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Malaria tertiana mit sonstigen Komplikationen
 00717;T; ;4;B51.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Malaria tertiana ohne Komplikation
00718; ; ;3;B52.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Malaria quartana durch Plasmodium malariae
 00719;T; ;4;B52.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Malaria quartana mit Nephropathie
 00720;T; ;4;B52.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Malaria quartana mit sonstigen Komplikationen
 00721;T; ;4;B52.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Malaria quartana ohne Komplikation
00722; ; ;3;B53.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 43;Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria
 00723;T; ;4;B53.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Malaria durch Plasmodium ovale
 00724;T; ;4;B53.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Malaria durch Affen-Plasmodien
 00725;T; ;4;B53.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 76;Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria, anderenorts nicht klassifiziert
00726;T; ;3;B54 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Malaria, nicht näher bezeichnet
00727; ; ;3;B55.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 12;Leishmaniose
 00728;T; ;4;B55.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 22;Viszerale Leishmaniose
 00729;T; ;4;B55.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 19;Kutane Leishmaniose
 00730;T; ;4;B55.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 23;Mukokutane Leishmaniose
 00731;T; ;4;B55.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 36;Leishmaniose, nicht näher bezeichnet
00732; ; ;3;B56.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 28;Afrikanische Trypanosomiasis
 00733;T; ;4;B56.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 26;Trypanosomiasis gambiensis
 00734;T; ;4;B56.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 28;Trypanosomiasis rhodesiensis
 00735;T; ;4;B56.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 52;Afrikanische Trypanosomiasis, nicht näher bezeichnet
00736; ; ;3;B57.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 16;Chagas-Krankheit

00737;T; ;4;B57.0 ;+; ; ; ; ;J;J;N;N; 59;Akute Chagas-Krankheit mit Herzbeteiligung (I41.2*, I98.1*)
 00738;T; ;4;B57.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 43;Akute Chagas-Krankheit ohne Herzbeteiligung
 00739;T; ;4;B57.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 48;Chagas-Krankheit (chronisch) mit Herzbeteiligung
 00740;T; ;4;B57.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 66;Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Verdauungssystems
 00741;T; ;4;B57.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 62;Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung des Nervensystems
 00742;T; ;4;B57.5 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 61;Chagas-Krankheit (chronisch) mit Beteiligung sonstiger Organe
00743; ; ;3;B58.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Toxoplasmose
 00744;T; ;4;B58.0 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Augenerkrankung durch Toxoplasmen [H32.0*]
 00745;T; ;4;B58.1 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Hepatitis durch Toxoplasmen (K77.0*)
 00746;T; ;4;B58.2 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Meningoenzephalitis durch Toxoplasmen (G05.2*)
 00747;T; ;4;B58.3 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 31;Toxoplasmose der Lunge (J17.3*)
 00748;T; ;4;B58.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe
 00749;T; ;4;B58.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet
00750;T; ;3;B59 ;+; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Pneumozystose (J17.3*)
00751; ; ;3;B60.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 62;Sonstige Protozoenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert
 00752;T; ;4;B60.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 9;Babesiose
 00753;T; ;4;B60.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Akanthamöbiasis
 00754;T; ;4;B60.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 18;Naegleriainfektion
 00755;T; ;4;B60.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten
00756;T; ;3;B64 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Nicht näher bezeichnete Protozoenkrankheit

00757; ; ;2;B65-B83; ; ; ; ; ; ; ; ; 12;Helminthosen
00758; ; ;3;B65.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 29;Schistosomiasis [Bilharziose]
 00759;T; ;4;B65.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 65;Schistosomiasis durch Schistosoma haematobium [Blasenbilharziose]
 00760;T; ;4;B65.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 59;Schistosomiasis durch Schistosoma mansoni [Darmbilharziose]
 00761;T; ;4;B65.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 57;Schistosomiasis [Bilharziose] durch Schistosoma japonicum
 00762;T; ;4;B65.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 42;Zerkariendermatitis [Bilharziose der Haut]
 00763;T; ;4;B65.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 49;Sonstige Formen der Schistosomiasis [Bilharziose]
 00764;T; ;4;B65.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 53;Schistosomiasis [Bilharziose], nicht näher bezeichnet
00765; ; ;3;B66.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Befall durch sonstige Trematoden [Egel]
 00766;T; ;4;B66.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Opisthorchiasis
 00767;T; ;4;B66.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Clonorchiasis
 00768;T; ;4;B66.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Dicrocoeliasis
 00769;T; ;4;B66.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Fascioliasis
 00770;T; ;4;B66.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Paragonimiasis
 00771;T; ;4;B66.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Fasciolopsiasis
 00772;T; ;4;B66.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Befall durch sonstige näher bezeichnete Trematoden

00773;T; ;4;B66.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Trematodenbefall, nicht näher bezeichnet
00774; ; ;3;B67.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 13;Echinokokkose
00775;T; ;4;B67.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 69;Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Leber
00776;T; ;4;B67.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 69;Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Lunge
00777;T; ;4;B67.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 71;Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] der Knochen
00778;T; ;4;B67.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;100;Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen
00779;T; ;4;B67.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Echinococcus-granulosus-Infektion [zystische Echinokokkose], nicht näher bezeichnet
00780;T; ;4;B67.5 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 73;Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] der Leber
00781;T; ;4;B67.6 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;104;Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose] an mehreren und sonstigen Lokalisationen
00782;T; ;4;B67.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 87;Echinococcus-multilocularis-Infektion [alveoläre Echinokokkose], nicht näher bezeichnet
00783;T; ;4;B67.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Nicht näher bezeichnete Echinokokkose der Leber
00784;T; ;4;B67.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Sonstige und nicht näher bezeichnete Echinokokkose
00785; ; ;3;B68.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 9;Taeniasis
00786;T; ;4;B68.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Befall durch Taenia solium [Schweinebandwurm]
00787;T; ;4;B68.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 45;Befall durch Taenia saginata [Rinderbandwurm]
00788;T; ;4;B68.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Taeniasis, nicht näher bezeichnet
00789; ; ;3;B69.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Zystizerkose
00790;T; ;4;B69.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Zystizerkose des Zentralnervensystems
00791;T; ;4;B69.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 22;Zystizerkose der Augen
00792;T; ;4;B69.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Zystizerkose an sonstigen Lokalisationen
00793;T; ;4;B69.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 36;Zystizerkose, nicht näher bezeichnet
00794; ; ;3;B70.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 32;Diphyllobothriose und Sparganose
00795;T; ;4;B70.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 17;Diphyllobothriose
00796;T; ;4;B70.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Sparganose
00797; ; ;3;B71.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Befall durch sonstige Zestoden
00798;T; ;4;B71.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 14;Hymenolepiasis
00799;T; ;4;B71.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Dipylidiose
00800;T; ;4;B71.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 46;Sonstige näher bezeichnete Zestodeninfektionen
00801;T; ;4;B71.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 41;Zestodeninfektion, nicht näher bezeichnet
00802;T; ;3;B72 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 12;Drakunkulose
00803;T; ;3;B73 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 12;Onchozerkose
00804; ; ;3;B74.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 9;Filariose
00805;T; ;4;B74.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 36;Filariose durch Wuchereria bancrofti
00806;T; ;4;B74.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 29;Filariose durch Brugia malayi
00807;T; ;4;B74.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 29;Filariose durch Brugia timori

00808;T; ;4;B74.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 7;Loiasis
 00809;T; ;4;B74.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 14;Mansonelliasis
 00810;T; ;4;B74.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 18;Sonstige Filariose
 00811;T; ;4;B74.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 33;Filariose, nicht näher bezeichnet
00812;T; ;3;B75 ; ; ; ; ; ;N;J;N;J; 13;Trichinellose
00813; ; ;3;B76.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 19;Hakenwurm-Krankheit
 00814;T; ;4;B76.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 15;Ankylostomiasis
 00815;T; ;4;B76.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 12;Nekatoriasis
 00816;T; ;4;B76.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 30;Sonstige Hakenwurm-Krankheiten
 00817;T; ;4;B76.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 43;Hakenwurm-Krankheit, nicht näher bezeichnet
00818; ; ;3;B77.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 10;Askaridose
 00819;T; ;4;B77.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 42;Askaridose mit intestinalen Komplikationen
 00820;T; ;4;B77.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Askaridose mit sonstigen Komplikationen
 00821;T; ;4;B77.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Askaridose, nicht näher bezeichnet
00822; ; ;3;B78.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 16;Strongyloidiasis
 00823;T; ;4;B78.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 27;Strongyloidiasis des Darmes
 00824;T; ;4;B78.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Strongyloidiasis der Haut
 00825;T; ;4;B78.7 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Disseminierte Strongyloidiasis
 00826;T; ;4;B78.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 40;Strongyloidiasis, nicht näher bezeichnet
00827;T; ;3;B79 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 12;Trichuriasis
00828;T; ;3;B80 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Enterobiasis [Oxyuriasis]
00829; ; ;3;B81.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 66;Sonstige intestinale Helminthosen, anderenorts nicht klassifiziert
 00830;T; ;4;B81.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Anisakiasis
 00831;T; ;4;B81.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 25;Intestinale Kapillariasis
 00832;T; ;4;B81.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 19;Trichostrongyliasis
 00833;T; ;4;B81.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 30;Intestinale Angiostrongyliasis
 00834;T; ;4;B81.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 37;Mischformen intestinaler Helminthosen
 00835;T; ;4;B81.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Sonstige näher bezeichnete intestinale Helminthosen
00836; ; ;3;B82.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 50;Nicht näher bezeichneter intestinaler Parasitismus
 00837;T; ;4;B82.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 47;Intestinale Helminthose, nicht näher bezeichnet
 00838;T; ;4;B82.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 49;Intestinaler Parasitismus, nicht näher bezeichnet
00839; ; ;3;B83.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 21;Sonstige Helminthosen
 00840;T; ;4;B83.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 24;Larva migrans visceralis
 00841;T; ;4;B83.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 15;Gnathostomiasis
 00842;T; ;4;B83.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 51;Angiostrongyliasis durch Parastrongylus cantonensis
 00843;T; ;4;B83.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 11;Syngamiasis

00844;T; ;4;B83.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Hirudiniasis interna
 00845;T; ;4;B83.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 39;Sonstige näher bezeichnete Helminthosen
 00846;T; ;4;B83.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 35;Helminthose, nicht näher bezeichnet

00847; ; ;2;B85-B89; ; ; ; ; ; ; ; 89;Pedikulose [Läusebefall], Akarinose [Milbenbefall] und sonstiger Parasitenbefall der Haut
00848; ; ;3;B85.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 58;Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall]
 00849;T; ;4;B85.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 56;Pedikulose [Läusebefall] durch Pediculus humanus capitis
 00850;T; ;4;B85.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 57;Pedikulose [Läusebefall] durch Pediculus humanus corporis
 00851;T; ;4;B85.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 48;Pedikulose [Läusebefall], nicht näher bezeichnet
 00852;T; ;4;B85.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 29;Phthiriasis [Filzläusebefall]
 00853;T; ;4;B85.4 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 74;Mischformen von Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall]
00854;T; ;3;B86 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 7;Skabies
00855; ; ;3;B87.- ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 7;Myiasis
 00856;T; ;4;B87.0 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 14;Dermatomyiasis
 00857;T; ;4;B87.1 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 11;Wundmyiasis
 00858;T; ;4;B87.2 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 16;Ophthalmomyiasis
 00859;T; ;4;B87.3 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 23;Nasopharyngeale Myiasis
 00860;T; ;4;B87.4 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 10;Otomyiasis
 00861;T; ;4;B87.8 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 35;Myiasis an sonstigen Lokalisationen
 00862;T; ;4;B87.9 ; ; ; ; ; ;J;J;N;N; 31;Myiasis, nicht näher bezeichnet
00863; ; ;3;B88.- ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Sonstiger Parasitenbefall der Haut
 00864;T; ;4;B88.0 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 33;Sonstige Akarinose [Milbenbefall]
 00865;T; ;4;B88.1 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 26;Tungiasis [Sandflohbefall]
 00866;T; ;4;B88.2 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 34;Sonstiger Befall durch Arthropoden
 00867;T; ;4;B88.3 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 20;Hirudiniasis externa
 00868;T; ;4;B88.8 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 53;Sonstiger näher bezeichneter Parasitenbefall der Haut
 00869;T; ;4;B88.9 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 48;Parasitenbefall der Haut, nicht näher bezeichnet
00870;T; ;3;B89 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 44;Nicht näher bezeichnete parasitäre Krankheit

00871; ; ;2;B90-B94; ; ; ; ; ; ; ; 57;Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten
00872; ; ;3;B90.- ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 29;Folgezustände der Tuberkulose
 00873;T; ;4;B90.0 ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 56;Folgezustände einer Tuberkulose des Zentralnervensystems
 00874;T; ;4;B90.1 ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 53;Folgezustände einer Tuberkulose des Urogenitalsystems
 00875;T; ;4;B90.2 ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 59;Folgezustände einer Tuberkulose der Knochen und der Gelenke
 00876;T; ;4;B90.8 ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 48;Folgezustände einer Tuberkulose sonstiger Organe
 00877;T; ;4;B90.9 ; ; ;j030;j124;k;N;J;N;N; 96;Folgezustände einer Tuberkulose der Atmungsorgane und einer nicht näher bezeichneten Tuberkulose
00878;T; ;3;B91 ; ; ;j015;j124;k;N;J;N;N; 31;Folgezustände der Poliomyelitis

00879;T; ;3;B92 ; ; ;j030;j124;k;J;J;N;N; 23;Folgezustände der Lepra

00880; ; ;3;B94.- ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 92;Folgezustände sonstiger und nicht näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten

00881;T; ;4;B94.0 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 26;Folgezustände des Trachoms

00882;T; ;4;B94.1 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 35;Folgezustände der Virusenzephalitis

00883;T; ;4;B94.2 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 32;Folgezustände der Virushepatitis

00884;T; ;4;B94.8 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 82;Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten

00885;T; ;4;B94.9 ; ; ;j001;j124;k;N;J;N;N; 77;Folgezustände nicht näher bezeichneter infektiöser oder parasitärer Krankheit

00886; ;s;2;B95-B97;!; ; ; ; ; ; ; ; ;119;Bakterien, Viren und sonstige Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00887; ;s;3;B95.- ;!; ; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;104;Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00888;T;s;4;B95.0 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00889;T;s;4;B95.1 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00890;T;s;4;B95.2 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptokokken, Gruppe D, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00891;T;s;4;B95.3 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00892;A;s;4;B95.4- ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 94;Sonstige Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00893;T;s;5;B95.41 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00894;T;s;5;B95.42 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 96;Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00895;T;s;5;B95.48 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;112;Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00896;T;s;4;B95.5 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;109;Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00897;T;s;4;B95.6 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 93;Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00898;T;s;4;B95.7 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 95;Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00899;T;s;4;B95.8 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;110;Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00900;A;s;4;B95.9- ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;119;Sonstige näher bezeichnete grampositive Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00901;T;s;5;B95.90 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;126;Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00902;T;s;5;B95.91 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;150;Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00903; ;s;3;B96.- ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 90;Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00904;T;s;4;B96.0 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 99;Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00905;T;s;4;B96.2 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N;128;Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00906;T;s;4;B96.3 ;!; ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 97;Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00907;T;s;4;B96.5 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;107;Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00908;T;s;4;B96.6 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;141;Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00909;T;s;4;B96.7 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;163;Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00910;A;s;4;B96.8- ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;108;Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00911;T;s;5;B96.81 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;103;Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00912;T;s;5;B96.88 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;108;Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00913; ;s;3;B97.- ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 77;Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00914;T;s;4;B97.0 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 82;Adenoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00915;T;s;4;B97.1 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Enteroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00916;T;s;4;B97.2 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 83;Koronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00917;T;s;4;B97.3 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 82;Retroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00918;T;s;4;B97.4 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N;110;Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00919;T;s;4;B97.5 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 80;Reoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00920;T;s;4;B97.6 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 82;Parvoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00921;T;s;4;B97.7 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 86;Papillomaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00922;T;s;4;B97.8 ;!; ; ; ; ;N;J;N;N; 86;Sonstige Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

00923; ; ;2;B99-B99; ; ; ; ; ; ; ; 30;Sonstige Infektionskrankheiten

00924;T; ;3;B99 ; ; ; ; ; ;N;J;N;N; 58;Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten